























RESİM	ÜRÜN KODU		FİYAT
720P HDTVİ BULLET KAMERALAR			
	4 IN 1 DP-22E16C0T-IRF	720P HD-TVI Mini Bullet Kamera 1MP CMOS Image Sensor, 1296x732 (720p@25fps), DNR, Smart IR Desteği, 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, -40°C~60°C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	48,00 \$
	DP-22E16C0T-IT1	720P HD-TVI EXIR Bullet Kamera 1MP CMOS Image Sensor, 1296x732 (720p@25fps), DNR, Smart IR Desteği, 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, EXIR Led ile 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, 1 Adet HDTVİ video çıkışı, IP66, 12V DC, -40°C~60°C	56,00 \$
	DP-22E16C0T-IT3	720P HD-TVI EXIR Bullet Kamera 1MP CMOS Image Sensor, 1296x732 (720p@25fps), DNR, Smart IR Desteği, 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, EXIR Led ile 40 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, 1 Adet HDTVİ video çıkışı, IP66, 12V DC, -40°C~60°C	60,00 \$
720P HDTVİ DOME KAMERALAR			
	DP-22E56C0T-IRP	720P HD-TVI Dome Kamera 1MP CMOS Image Sensor, 1296x732 (720p@25fps), DNR, Smart IR Desteği, 2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, 1 Adet HDTVİ video çıkışı, 12V DC, -20°C~45°C	36,00 \$
	4 IN 1 DP-22E56C0T-IRPF	720P HD-TVI Dome Kamera 1MP CMOS Image Sensor, 1296x732 (720p@25fps), DNR, Smart IR Desteği, 2.8 mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, 12V DC, -40°C~60°C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	38,00 \$
1080P HDTVİ BULLET KAMERALAR			
	4 IN 1 DP-22E16D0T-IRF	1080P HD-TVI Bullet Kamera 2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart IR Desteği, 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, -40°C~60°C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	58,00 \$
	4 IN 1 DP-22CE16D0T-13F	1080P HD-TVI Bullet Kamera 2MP Progressive Scan CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart IR Desteği, 3.6mm (2.8-6mm opsiyonel) Lens, 30 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, -40°C~60°C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	68,00 \$
	4 IN 1 DP-22E16D0T-IT1F	1080P HD-TVI EXIR HD Bullet Kamera 2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart IR Desteği, 3.6mm (2.8-4-6mm opsiyonel) Lens, EXIR Led 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, -40°C~60°C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	82,00 \$
	4 IN 1 DP-22E16D0T-IT3F	1080P HD-TVI EXIR HD Bullet Kamera 2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart IR Desteği, 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 40 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, -40°C~60°C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	90,00 \$
	4 IN 1 DP-22CE16D3T-IT3F	1080P HD-TVI EXIR HD Bullet Kamera 2MP Progressive Scan CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart IR Desteği, 120dB WDR , 3.6mm (2.8-6-8-12mm opsiyonel) Lens, 50 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP67, 12V DC, -40°C~60°C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	105,00 \$
	4 IN 1 DP-22E16D0T-IT5F	1080P HD-TVI EXIR HD Bullet Kamera 2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart IR Desteği, 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 4 Adet EXIR Led ile 80 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	107,00 \$

 	4 IN 1 DP-22CE19D3T-AIT3ZF	1080P HD-TVI MOTORİZE EXIR HD Bullet Kamera (OSD Menü) 2MP Progressive Scan CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), OSD Menü (STD,HIGH-SAT, DNR, Mirror,AGC,BLC) Smart IR Desteği, 120dB WDR , 2.8-13.5mm Motorize Auto Focus Lens, 70 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP67, 12V DC, -40C~60C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	165,00 \$
	DP-22C12D9T-A	1080P HD-TVI WDR HD Box Kamera (OSD Menü) 2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), OSD Menü (HSBLC, DNR, Digital Zoom 62x, Slow Shutter, Mirror, Defog) , Smart IR Desteği, 3D DNR, BLC, 120DB WDR , 1 Adet HDTVİ video çıkışı,1 Adet Analog video çıkışı, 24V AC/12V DC, -30°C~60°C, Alarm Giriş Çıkışı, <u>Lens ayrıca alınmalıdır.</u>	140,00 \$
1080P HDTVİ DOME / PİNHOLE KAMERALAR			
	4 IN 1 DP-22E56D0T-IRPF	1080P HD-TVI Dome Kamera 2MP CMOS Sensor, 1920x1080(1080p@25fps), Smart IR Desteği, DNR, 2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, 12V DC, -40°C~60°C,Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı, Plastik Kasa	48,00 \$
	4 IN 1 DP-22E56D0T-IRMF	1080P HD-TVI Dome Kamera 2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), Smart IR Desteği, DNR, 2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, -40°C~60°C, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı, Metal Kasa	68,00 \$
	DP-22E56D7T-IT3Z	1080P HD-TVI WDR Motorize EXIR Dome Kamera (OSD Menü) 2MP CMOS Image Sensor, 1928x1088 (1080p@25fps), OSD Menü (WDR, DNR, MIRROR) , DNR, Smart IR Desteği, 120dB WDR , 2.8-12mm Motorize Lens, EXIR Led ile 40 metreye kadar IR Görüş Mesafesi,1 Adet HDTVİ video çıkışı, IP66, 12V DC, -40°C~60°C	190,00 \$
 	DP-22E56D1T-VFIR3	1080P HD-TVI Vari-Fokal Dome Kamera 2MP CMOS Image Sensor, 1920x1080 (1080p@25fps), OSD Menü (WDR, BLC, MIRROR) Smart IR Desteği, 2.8-12mm Vari-Fokal Lens, 40 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 12V DC, -40°C~60°C	140,00 \$
 	DP-22E56D1T-IR3Z	1080P HD-TVI Motorize EXIR Dome Kamera (OSD Menü) 2MP CMOS Image Sensor, 1930x1088 (1080p@25fps), OSD Menü (D-WDR, DNR, MIRROR,AGC,BLC) , DNR, Smart IR Desteği, D-WDR , 2.8-12mm Motorize Lens, EXIR Led ile 40 metreye kadar IR Görüş Mesafesi,1 Adet HDTVİ video çıkışı, IP66, 12V DC, -40°C~60°C	170,00 \$
	DP-22CS54D7T-IRS	1080P HD-TVI WDR Dome Kamera (OSD Menü) 2MP Progressive CMOS Senor, 1928 X 1088 (1080p@25fps), 120dB WDR , OSD Menü (Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, DNR, MIRROR) , DNR, Smart IR Desteği, 2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar IR Görüş Mesafesi,1 Adet HDTVİ video çıkışı,Dahili mikrofon,Ses özelliği 12V DC, IK07, -40°C~60°C , Dahili Mikrofon	140,00 \$
	DP-22CS54D7T-PH	1080P HD-TVI WDR Pinhole Kamera (OSD Menü) 2MP Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 120dB WDR , OSD Menü (Contrast, Sharpness, Color Gain, MIRROR, DNR) , DNR, Smart IR Desteği, AGC, BLC, 2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens,1 Adet HDTVİ video çıkışı, 12V DC, -40°C~60°C	130,00 \$
5MP HDTVİ BULLET KAMERALAR			
	DP-22E16H0T-ITF	5MP HD-TVI Bullet Kamera (OSD Menü) 5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü (Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR) , BLC, AGC , 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, IP67, -40°C~60°C, 20 metreye kadar EXIR 2.0 IR ile Görüş Mesafesi, 12V DC,Metal kasa, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	90,00 \$
	DP-22E16H0T-IT3F	5MP HD-TVI Bullet Kamera (OSD Menü) 5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü (Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR) , BLC , AGC, 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, IP67, -40°C~60°C, 40 metreye kadar EXIR 2.0 IR Görüş Mesafesi, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	116,00 \$
	DP-22E16H0T-IT5F	5MP HD-TVI Bullet Kamera (OSD Menü) 5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü (Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR) , BLC, AGC, 3.6mm (4-6mm opsiyonel) Lens, IP67, -40°C~60°C, 80 metreye kadar EXIR 2.0 IR Görüş Mesafesi, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	126,00 \$
5MP HDTVİ DOME KAMERALAR			
	DP-22E56H0T-ITPF	5MP HD-TVI Dome Kamera (OSD Menü) 5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü (Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR) , BLC, AGC , 2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens, 20 metreye kadar EXIR 2.0 IR ile Görüş Mesafesi, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	85,00 \$

	DP-22E56H0T-ITMF	5MP HD-TVI Dome Kamera (OSD Menü) 5MP CMOS Image Sensor, 2560x1944 (5mp@20fps), D-WDR, Smart IR Desteği, OSD Menü (Brightness, Sharpnes, 2D DNR, MIRROR) , BLC, AGC, 2.8mm (4-6mm opsiyonel) Lens, IP67, -40°C~60°C, 20 metreye kadar EXIR 2.0 IR ile Görüş Mesafesi, Metal kasa,Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı	95,00 \$
720P/1080P HDTVİ SPEED DOME KAMERALAR			
	DP-22AE4225TI-D	2MP HD-TVI WDR Speed Dome Kamera (25x Optik) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 120dB WDR , 3D DNR, AGC, BLC, 4.8~120mm Lens, 25x Optik Zoom, IP66, 12V DC, -30C ~ 65C, 8 Adet Maskeleme, Pan/Tilt Hız: 0.1° ile 80°/s -0.1° ile 80°/s, 256 Preset, 8 Adet Patrol, 4 Adet Pattern tanımlaması, 100 metreye kadar IR Görüş mesafesi, 3D Akıllı konumlandırma, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı, <u>Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	800,00 \$
	DP-22AE5225T-A	2MP HDTVİ WDR Speed Dome Kamera (25x Optik) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3D DNR, 120dB WDR , AGC, 4.8~120mm Lens, 25x Optik Zoom, IP66, 24V AC, -30°C~65°C, 8 adet Maskeleme, Pan/Tilt Hız: 0.1° ile 250°/s -0.1° ile 150°/s, 256 Preset,10 Adet Patrol, 5 Adet Pattern tanımlaması, 3D Akıllı konumlandırma, Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Video Çıkışı, <u>Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	600,00 \$
	DP-22AE7123TI-A	720P HD-TVI Speed Dome Kamera (23x Optik) 1/3" CMOS Image Sensor, 1280x720(720p@25fps), 3D DNR, D-WDR, BLC, Smart IR, 4~92mm Lens, 23x Optik Zoom, Pan/Tilt Hız: 0.1° ile 160°/s -0.1° ile 120°/s, 256 Preset, 8 Adet Patrol, 4Adet Pattern tanımlaması, 120 metreye kadar IR Görüş Mesafesi, IP66, 24V AC, 8 Adet Maskeleme, RS-485, 1 adet HDTVİ video çıkışı, <u>Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	600,00 \$
	DP-22AE7230TI-A	1080P HD-TVI Speed Dome Kamera (30x Optik) 1/3" CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3D DNR, D-WDR, BLC, Smart IR, 4~120mm Lens, 30x Optik Zoom, Pan/Tilt Hız:0.1°ile160°/s -0.1°ile120°/s, 256 Preset, 8 Adet Patrol, 4 Adet Pattern tanımlaması , 120 metreye kadar IR Görüş Mesafesi , IP66 , 24V AC, -30°C~65°C, 8 Adet Maskeleme, 3D akıllı konumlandırma, RS-485, 1 Adet HDTVİ video çıkışı, <u>Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	1.300,00 \$
4 KANAL HDTVİ / CVİ / AHD / CVBS KAYIT CİHAZI			
	DP-1104HGHI-F1	HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA (1080P LİTE Serisi) 4 Kanal Video kaydı, Dual stream, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD/CVI 1080p kamera desteği, HDMI&VGA, 2xUSB 2.0, 1xSATA Portu (Her port maks. 6TB destekler), 1xRJ45 10/100Mbps, 1 kanal ses giriş çıkışı, Çift yönlü ses desteği, H.264+ Desteği, -10°C~+55 °C , HDTVİ, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği	120,00 \$
	DP-1204HQHI-K1A	HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA 4 Kanal Video kaydı, Dual stream,1 Kanal HDTVİ 3MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI & VGA, 2x USB 2.0, 1 kanal 4MP IP kamera kaydı, 1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVİ, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği, 4 Kanal Ses Giriş Çıkışı	200,00 \$
	DP-1204HUHI-K1	4K (8MP) HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA 4 Kanal Video kaydı, Dual stream, Real time 5MP&8MP kayıt çözünürlüğü, AHD 5MP, HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI & VGA, 2x USB 2.0, 4 kanal 8MP IP kamera kaydı, 1x SATA Portu (Her port Max. 10TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVİ, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği, 4 Kanal Ses Girişi 1kanal ses Çıkışı, 4 kanal Alarm girişi, 1 kanal Alarm çıkışı	290,00 \$
8 KANAL HDTVİ / CVİ / AHD / CVBS KAYIT CİHAZI			
	DP-1108HGHI-F1/N	HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA (1080P Lite Serisi) 8 Kanal Video kaydı, Dual stream, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD/HDCVI 1080p kamera desteği, HDMI&VGA, 2xUSB 2.0, 1x SATA Portu (Her port Max. 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.264+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVİ, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği	160,00 \$
	DP-1208HQHI-K1A	HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA 8 Kanal Video kaydı, Dual stream, 2 Kanal HDTVİ 3MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI&VGA, 2xUSB, 4 kanal 6MP IP kamera kaydı,1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVİ, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği, 4 Kanal Ses Giriş Çıkışı	300,00 \$
	DP-1208HUHI-K1	HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA 8 Kanal Video kaydı, Dual stream, Real time 5MP kayıt çözünürlüğü, AHD 5MP, HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI(4K) & VGA, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 kanal 8MP IP kamera kaydı, 1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVİ, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği, 4 Kanal Ses Giriş 1 Kanal Ses Çıkışı, 8 kanal Alarm girişi, 4 kanal Alarm çıkışı	490,00 \$
16 KANAL HDTVİ / CVİ / AHD / CVBS KAYIT CİHAZI			

 	DP-1216HGHI-K1 <i>Lite Series</i>	HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA(LİTE) 16 Kanal Video kaydı, Dual stream, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD/HDCVI 1080P kamera desteği, HDMI & VGA, 2xUSB 2.0, 2 kanal 5MP IP kamera kaydı, 1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği	270,00 \$
 	DP-1216HQHI-K1	HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA 16 Kanal Video kaydı, Dual stream,4 Kanal HDTVI 3MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI (4K) & VGA, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 kanal 6MP IP kamera kaydı, 1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği	530,00 \$
	DP-1216HQHI-K1A	HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 1 SATA 16 Kanal Video kaydı, Dual stream,4 Kanal HDTVI 3MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI (4K) & VGA, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 kanal 6MP IP kamera kaydı, 1xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği, 4 kanal Ses Giriş Çıkışı	540,00 \$
	DP-1216HQHI-K2	4K (8MP) HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 2 SATA 16 Kanal Video kaydı, Dual stream, 4 Kanal HDTVI 3MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü, AHD/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI(4K)&VGA, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 kanal 6MP IP kamera kaydı, 2xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği	560,00 \$
	DP-1216HUHI-K2 <i>HYBRID</i>	4K (8MP) HD-TVI & AHD & HDCVI Kayıt Cihazı, 2 SATA(16CH HDTVI + 16CH IP =32CH) 16 Kanal Video kaydı, Dual stream, Real time 8MP kayıt çözünürlüğü, AHD/HDCVI 4MP kamera desteği, HDMI(4K) & VGA, 1xUSB 2.0, 1x USB 3.0, 16 kanal 8MP IP kamera kaydı, 2xSATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, HDTVI, CVBS, AHD, HDCVI Kamera Desteği, 4 Kanal Ses Giriş 1 Kanal Ses Çıkışı, 16 kanal Alarm girişi, 4 kanal Alarm çıkışı	1.070,00 \$
	DP-1316HQHI-F4/N	HD-TVI & AHD Kayıt Cihazı, 4 SATA 16 Kanal Video kaydı, Dual stream,4 Kanal HDTVI 3MP kamera desteği, Real time 1080p kayıt çözünürlüğü , AHD 1080p kamera desteği, HDMI (4K) & VGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 kanal 4MP IP kamera kaydı, 4xSATA Portu (Her port maks. 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H264+ Desteği, -10°C~+55°C, RS-485, RS-232 Seri portu, 16 kanal Alarm girişi, 4 kanal Alarm çıkışı	1.200,00 \$
32 KANAL HDTVI KAYIT CİHAZI			
	DP-1232HQHI-K2	HD-TVI Kayıt Cihazı, 2 SATA 32 Kanal Video kaydı, Dual Stream, 4 Kanal HDTVI 4MP kamera desteği, Real Time 4MP kayıt çözünürlüğü, AHD 4MP/HDCVI 1080p kayıt çözünürlüğü,HDMI(4K)&VGA, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 Kanal 4MP IP kamera kaydı, 2 SATA Portu (Her port maks. 8TB destekler), RJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, RS-485 Seri portu	1.000,00 \$
	DP-1332HQHI-K4	HD-TVI Kayıt Cihazı, 4 SATA 32 Kanal Video kaydı, Dual Stream, 4 Kanal HDTVI 3MP kamera desteği, Real Time 4MP kayıt çözünürlüğü, AHD 4MP/HDCVI 1080p kayıt çözünürlüğü, HDMI-1, HDMI-2(4K)&VGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 Kanal 6MP IP kamera kaydı, 4 SATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), RJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği, -10°C~+55°C, RS-485, RS-232 Seri portu, 4 kanal ses girişi , 1 kanal Ses çıkışı , 16 kanal Alarm girişi, 4 kanal Alarm çıkışı	1.800,00 \$
	DP-1332HUHI-K4 <i>HYBRID</i>	4K (8MP) HD-TVI Kayıt Cihazı, 4 SATA(32CH HDTVI + 8CH IP =40CH) 32 Kanal Video kaydı, Dual Stream, Real Time 8MP kayıt çözünürlüğü, AHD 5MP, HDCVI 4MP kayıt çözünürlüğü, HDMI-1 HDMI-2(4K) & VGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 Kanal 8MP IP kamera kaydı, 4 SATA Portu (Her port maks. 10TB destekler), 2xRJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği,10°C~+55°C, RS-485, RS-232 Seri portu, 4 kanal ses girişi, 1 kanal Ses çıkışı, 16 kanal Alarm girişi, 4 kanal Alarm çıkışı	2.300,00 \$
 	DS-8132HUHI-K8 <i>HYBRID</i>	4K (8MP) HD-TVI Kayıt Cihazı, 8 SATA(32CH HDTVI + 16CH IP =48CH) 32 Kanal Video kaydı, Dual Stream, Real Time 8MP kayıt çözünürlüğü, AHD 5MP, HDCVI 4MP kayıt çözünürlüğü, HDMI-1 HDMI-2(4K) & VGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 16 Kanal 8MP IP kamera kaydı, 8 SATA Portu (Her port maks. 10TB destekler),1x eSATA, 2xRJ45 10/100/1000Mbps, Çift yönlü ses desteği, H.265+ Desteği,10°C~+55°C, RS-485, RS-232 Seri portu, RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10 Desteği, 16 kanal ses girişi, 2 kanal Ses çıkışı, 16 kanal Alarm girişi, 8 kanal Alarm çıkışı	2.800,00 \$
KONTROL KLAVYELERİ			
	DP-104KI	Kontrol Klavyesi RS-485 ve RS-232 Bağlantısı , 4 Boyutlu Kumanda Kolu, Mod Tuşu ile Klavye Değiştirme, DVR Menü Kontrolü, PTZ Kontrol, Preset, Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme, Video Wall Görüntü Değiştirme Düzenleme, Analog Matrix İçin Video Değiştirme Kontrolü, KB girişi Dunlop DVR/NVR, RS485 PTZ kameralar kullanılabilir.	500,00 \$
	DP-105KI/USB	USB Girişli Kontrol Klavyesi PC USB Portu üzerinden iletişim ve Güç, Kaynağı Sağlama, USB 2.0, 3D PTZ Kontrol ve 2 Joystick Kontrol Butonu, 15 Adet Programlanabilir Tuş, 10°C ~+55°C Çalışma Sıcaklığı,IVMS 4200 ile Çalışır, USB üzerinden DVR/NVR kontrolü, PC yazılımında kullanılır.	490,00 \$

	DP-105KI/RS485	Kontrol Klavyesi RS-485 Bağlantısı , 3 axis Kumanda Kolu,LCD ekran,DVR ve NVR Menü Kontrolü,PTZ Kontrol,Preset,Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme, KB girişli Dunlop DVR/NVR, RS485 PTZ kameralar kullanılabilir.	490,00 \$
	DP-1200-KI	Kontrol Klavyesi Network (IP) bağlantısı, RS-485/422/232 Bağlantısı , 4 Boyutlu Kumanda Kolu, Network üzerinden 1000 cihaza kadar kontrol, Video Wall Görüntü Değiştirme Düzenleme, PTZ kamera ve DVR/NVR kontrolü. Web arayüzünden klavye ayarları desteği. Güncelleme, Ayar Yedekleme/Yükleme ve Resim Kaydetme için USB arayüzü.	690,00 \$
	DP-1100KI	Kontrol Klavyesi Network (IP) bağlantısı , 7" TFT 800x480 Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran, 1 Kanal 1080p Video Yayını,15 Kullanıcı Desteği (Kullanıcı Başı 256 Cihaz), Video Yedekleme için USB 2.0 arabirimi, Ses Giriş & Çıkışı, 1xRJ45 10/100/1000Mbps, Network üzerinden PTZ kamera kontrolü.	1.950,00 \$
LENS , AKSESUAR VE ADAPTÖRLER			
 	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd HV0415D-MP	3MP 4-15mm Auto İris Varifokal Lens 1/1.8" :126.8°~37.6, 1/2" :116.5°~35.1°, F1.5-C, CS-mount, DC Auto iris, Vari-fokal, 3 megapiksel.	180,00 \$
	TV2810D-MPIR	3MP 2.8-10mm Auto İris Varifokal Lens 1/2.7" :96.7°~34.2°, 1/3" :87.2°~31.6°, F1.4-C, CS-mount, DC-iris, Vari-fokal, 3 megapiksel.	140,00 \$
	TV0515D-MPIR	1.3MP 5-15mm Auto İris Varifokal Lens 1/3" :41°~19°, 1/3" :36°~15°, F1.4-C, CS-mount, DC-iris, Vari-fokal	80,00 \$
	TVR-0314HD	3MP 3.0-10mm Manuel İris Varifokal Lens 1/3":88.58°x 66.60° Geniş açısı, 27.95° x 21° Dar Açısı, CS-mount, Manuel iris, 3 megapiksel	120,00 \$
	TVR-4518HD	5MP 4.5-13mm Auto İris Varifokal Lens Gündüz / Gece CS-Mount , 1/2 " Sensör, DC-iris ,IR Iris Aralığı f / 1.8	220,00 \$
	TVR-4518HD-DC	5MP 4.5-13mm Auto İris Varifokal Lens Gündüz / Gece CS-Mount, 1/2" Sensör, DC-iris	290,00 \$
	M118VG1250-IR	5MP 12-50mm Auto İris Varifokal Lens 1 / 1.8, 1/2 ve 1/3 "Tipi Sensörler için, CS Mount, f / 1.4-360 Diyafram Aralığı, DC-iris	390,00 \$
	M13VG550-IR	2MP 5-50mm Auto İris Varifokal Lens 1/3" ve 1/4" Sensör Tipleri için, CS Mount, f/1.6-360 Diyafram Aralığı, DC-iris	230,00 \$
	DP-1260ZJ	BUAT DP-12CD16XX ve DP-12CD1TXX serisi Bullet Kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bağlantı kablolarını gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.	25,00 \$
	DP-1602ZJ	Speed Dome Kamera Ayağı (Duvar Montaj Ayağı) Dunlop Dış ortam Speed dome (PTZ) kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bağlantı kablolarını gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.	40,00 \$
	DP-1663ZJ	Speed Dome Kamera Ayağı (Tavan Montaj Ayağı) Alüminyum alaşım malzemeden üretilmiştir. İç / dış mekan Speed dome (PTZ) kameralar için genel tasarım, Bağlantı kablolarını gizler, Su geçirmezlik için tamamlayıcı kauçuk başlık	50,00 \$
	DP-1273ZJ-DM26-B	Dome Kamera Ayağı Dunlop dome kamera tavan montajı için uygundur. Alüminyum alaşım malzemeden üretilmiştir. Su geçirmez, Bağlantı kutusu ile var olan kablolarını gizler.Kablo giriş çıkışları için kanalları mevcuttur.	90,00 \$
	DP-1280ZJ-DM25	Fisheye Kamera Ayağı Alüminyum alaşım malzemeden üretilmiştir. Balıkgözü (Fisheye) kameralar için,Su geçirmez, Bağlantı kablolarını gizler.	25,00 \$
	1 Amper Adaptör	1 Amper 12V SMPS Adaptör 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından " Fiş Tipli	12,00 \$

	3 Amper Adaptör	3 Amper 12V SMPS Adaptör 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından " Fiş Tipli	23,00 \$
	5 Amper Adaptör	5 Amper 12V SMPS Adaptör 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından " Fiş Tipli	30,00 \$
	10 Amper Adaptör	10 Amper 12V SMPS Adaptör 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından " Fiş Tipli	42,00 \$
	SEAGATE 7/24 DISK	DUNLOP DVR ve NVR 4.0 OS sistemlerini temel alan Seagate Diskler; DVR'lar ve NVR'lar için 10TB a kadar kapasiteleri ile 7/24 iş yüklerini karşılayacak tasarıma sahiptir. Masaüstü disklere kıyasla 3 kat fazla iş yükü oranı desteği sağlar.	Fiyat Sorunuz
	Kablolu Adaptör Jaki	Kablolu Adaptör Jaki Kamera besleme (Voltaj) Soketi	Fiyat Sorunuz
	BNC	BNC Video Bağlantı Aparatı	Fiyat Sorunuz
	Ses Kartı	Ses Kartı 12V Ses kartı	Fiyat Sorunuz
	Kamera Kablosu	KAMERA KABLOSU (4+1, 2+1) CCTV kapalı devre kamera sistemlerinde dahili tesisatlarda kullanılır.Görüntü, Ses, güç ve kontrol aynalarının aynı anda iletimini sağlayan kompozit kablodur.Kablo Uzunlukları 100mt, 250mt, 500mt, 1000mt, 4+1 Kablo Kesitleri 2x0.50 + 2x0.22+COAX, 2+1 Kablo Kesitleri 2x0.50 + COAX	Fiyat Sorunuz