































































RESİM	ÜRÜN KODU	2MP BULLET IP KAMERALAR	FİYAT
	DP-12CD1023G0E-I	<b>2MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm lens (4mm opsiyonel) <b>H.265</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, <b>D-WDR</b> , BLC, AGC, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE desteği.	138,00 \$
	DP-12CD2021G1-I	<b>2MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm Lens ( 4-6mm opsiyonel ) <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, <b>D-WDR</b> , BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti) <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	148,00 \$
	 DP-12CD2025FWD-I 	<b>2MP DARK FIGHTER Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm Lens ( 4-6,8,12mm opsiyonel ) <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılaması, Sahipsiz bagaj algılama, Yüz Algılama) <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	270,00 \$
	 DP-22CD2T25FWD-I5	<b>2MP DARK FIGHTER Bullet IP Kamera 50 metre IR (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm lens ( 4-6-8-12mm opsiyonel ), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz algılama ), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.( <b>DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil</b> )	300,00 \$
 DAHİL	 DP-12CD2T25FWD-I8	<b>2MP DARK FIGHTER Bullet IP Kamera 80 metre IR (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm lens ( 4-6-8-12mm opsiyonel ), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz algılama ), <b>80 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.( <b>DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil</b> )	320,00 \$
	DP-12CD2621G0-IZS	<b>2MP Motorize Bullet Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens, 30mt IR</b> , 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, ROI, <b>Video Analizler</b> Desteği (Hat ihlali, Alan İhlali ), Dual Stream, ANR, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, <b>Ses girişi/çıkışı, 2xAlarm girişi/çıkışı</b> , ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği	356,00 \$
	DP-12CD1623G0-IZ	<b>2MP Motorize Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Lens, Auto Focus, H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream , 3D DNR, <b>D-WDR</b> , BLC, AGC, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği	320,00 \$
	 DP-12CD2625FWD-IZS	<b>2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera 50metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens, H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz ve Sahne Değişimi Algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	450,00 \$
 PLAKA OKUMA	 DS-2CD4A26FWD-IZS/P   	<b>2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus lens, H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, Defog, EIS, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği ( <b>Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu</b> ), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuz

 <p><b>PLAKA OKUMA</b></p>	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2CD4A26FWD-IZS/P</b> <b>8-32mm</b> Powered by <b>DARK FIGHTER</b> <b>LOW LIGHT</b></p>	<p><b>2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), <b>8-32mm Motorize Auto Focus lens, H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, Defog, EIS, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (<b>Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu</b>), <b>100 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<b>2MP DOME IP KAMERALAR</b>			
	<p><b>DP-12CD1123G0E-I</b></p>	<p><b>2MP Dome Kamera 30 metre IR (H.265)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4mm opsiyonel), <b>H.265</b> Görüntü sıkıştırma formatı, D-WDR, 3D DNR, BLC, AGC, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	<p><b>138,00 \$</b></p>
	<p><b>DP-12CD2121G0-I</b></p>	<p><b>2MP Dome IP Kamera 20 metre IR (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps) 2.8mm Sabit Lens (4.6mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual stream, D-WDR, 3D DNR, BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), <b>20mt IR Görüş Mesafesi</b>, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE Desteği</p>	<p><b>148,00 \$</b></p>
	<p><b>DP-12CD2121G0-IS</b></p>	<p><b>2MP Dome IP Kamera 20 metre IR (H.265+, Ses Girişli)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps) 2.8mm Sabit Lens (4.6mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual stream, D-WDR, 3D DNR, BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), <b>20mt IR Görüş Mesafesi</b>, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, <b>Ses giriş/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı</b>, ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE Desteği</p>	<p><b>168,00 \$</b></p>
	<p>Powered by <b>DARK FIGHTER</b> <b>DP-12CD2125FWD-IS</b> <b>LOW LIGHT</b></p>	<p><b>2MP DARK FIGHTER Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4-6mm opsiyonel) <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği ( Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılaması, Sahipsiz bagaj algılama, Yüz Algılama ) <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	<p><b>270,00 \$</b></p>
	<p><b>DP-12CD1721FWD-IZ</b></p>	<p><b>2MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Lens, H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	<p><b>280,00 \$</b></p>
	<p><b>DP-12CD1720F-IS</b></p>	<p><b>2MP Varifokal Dome IP Kamera 30 metre IR</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Varifokal Lens, H.264</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR, BLC, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	<p><b>210,00 \$</b></p>
	<p><b>DP-12CD1723G0-IZ</b></p>	<p><b>2MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Lens</b>, Auto Focus, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği</p>	<p><b>290,00 \$</b></p>
	<p><b>DP-12CD2721G0-IZS</b></p>	<p><b>2MP Motorize Dome IP Kamera 30metre IR (H.265+) (Ses &amp; 2x Alarm)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Lens, H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Ses &amp; 2x Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, Alan ihlali, Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	<p><b>356,00 \$</b></p>
	<p>Powered by <b>DARK FIGHTER</b> <b>DP-12CD2725FHWD-IZS</b> <b>LOW LIGHT</b></p>	<p><b>2MP DARK FIGHTER Motorize Dome IP Kamera 30metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), <b>2.8-12mm Motorize Lens, H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz ve Sahne Değişimi Algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	<p><b>470,00 \$</b></p>
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2CD6510D-IO</b></p>	<p><b>1.3MP Mini Mobil Dome Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon)</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280x960 (960p@25fps), 2.8mm Lens (4-6 opsiyonel), <b>H.264</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Dahili Mikrofon</b>, D-WDR, 3D DNR, BLC, <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK08, 12V DC ve PoE Desteği</p>	<p><b>290,00 \$</b></p>

	<b>HIKVISION</b> DS-2CD6520D-IO	<b>2MP Mini Mobil Dome Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon)</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4-6-8 opsiyonel), <b>H.264</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Dahili Mikrofon</b> , D-WDR, 3D DNR, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK08, 12V DC ve PoE Desteği	<b>320,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> DS-2XM6726G0-IS/ND	<b>2MP Mini Mobil Dome Kamera 30 metre IR (H.265+) (Dahili Mikrofon)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm lens (2-4-6-8mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Dahili Mikrofon</b> , <b>120dB WDR</b> , 3D DNR, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği ( Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma, Sahipsiz nesne, Yüz Algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>2MP &amp; 3MP KÜP IP KAMERALAR</b>			
	<b>DP-12CD2423G0-IW</b>	<b>2MP Kablosuz Küp IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon, Hoparlör &amp; PIR ) (H265+)</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps), 2.8mm Lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple stream, <b>Dahili Mikrofon</b> , <b>Dahili Hoparlör</b> , <b>Dahili PIR sensör</b> , <b>Wifi</b> , <b>120dB WDR</b> , 3D DNR, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği ( Hat geçiş algılama , İzinsiz giriş tespiti , Yüz algılama ), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>200,00 \$</b>
	<b>Powered by DARKFIGHTER</b> <b>DP-12CD2435FWD-IW</b>	<b>3MP Kablosuz Küp IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon, Hoparlör &amp; PIR ) (H265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2048x1536 (3MP@25fps), 2.8mm Lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple stream, <b>Dahili Mikrofon</b> , <b>Dahili Hoparlör</b> , <b>Dahili PIR sensör</b> , <b>Wifi</b> , <b>120dB WDR</b> , 3D DNR, BLC, HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği ( Hat geçiş algılama , İzinsiz giriş tespiti , Nesne Kaybolma Algılama , Sahipsiz Nesne Algılama , Yüz algılama ), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>220,00 \$</b>
<b>4MP BULLET IP KAMERALAR</b>			
	<b>DP-12CD2043G0-ICKV</b>	<b>4MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP @20fps) , 3.6mm Lens ( 4mm opsiyonel ) , <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, <b>D-WDR</b> , BLC, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>220,00 \$</b>
	<b>Powered by DARKFIGHTER</b> <b>DP-12CD2045FWD-I</b> <b>LOW LIGHT</b>	<b>4MP DARK FIGHTER Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps) , 3.6mm Lens ( 4-6-8-12mm opsiyonel ) , <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma, Sahipsiz bagaj, Yüz ve Sahne değişimi algılama) <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>256,00 \$</b>
	<b>Powered by DARKFIGHTER</b> <b>DP-12CD2T45FWD-I5</b> <b>LOW LIGHT</b> <b>DAHİL</b>	<b>4MP DARK FIGHTER Bullet IP Kamera 50 metre IR (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@30fps), 3.6mm Lens(2.8-6-8-12mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma, Sahipsiz bagaj, Yüz ve Sahne değişimi algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği. <b>(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)</b>	<b>315,00 \$</b>
	<b>Powered by DARKFIGHTER</b> <b>DP-12CD2T45FWD-I8</b> <b>LOW LIGHT</b> <b>DAHİL</b>	<b>4MP DARK FIGHTER Bullet IP Kamera 80 metre IR (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@30fps), 3.6mm Lens(2.8-6-8-12mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma, Sahipsiz bagaj, Yüz ve Sahne değişimi algılama), <b>80 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği. <b>(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)</b>	<b>325,00 \$</b>
	<b>DP-12CD1643G0-IZ</b>	<b>4MP Motorize Bullet Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/3" progressive scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens</b> , <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream 3D DNR <b>120dB WDR</b> , BLC, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>360,00 \$</b>
	<b>DP-12CD2645FWD-IZS</b>	<b>4MP DARK FIGHTER Motorize Bullet Kamera 50 metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens</b> , <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz ve Sahne Değişimi algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>540,00 \$</b>
<b>4MP DOME IP KAMERALAR</b>			
	<b>DP-12CD2143G0-ISCKV</b>	<b>4MP Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 2.8mm Lens ( 4mm opsiyonel ) <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC <b>Video Analiz</b> Desteği ( Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti ) <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>220,00 \$</b>

 	<b>DP-12CD2145FWD-IS</b>	<b>4MP DARK FIGHTER Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/2.5" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps), 2.8mm Lens ( 4,6,8,12mm opsiyonel ) <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği ( Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama , Sahipsiz bagaj algılama ,Sahne değişimi,Yüz Algılama ) <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>260,00 \$</b>
 	<b>DP-12CD2745FWD-IZS</b>	<b>4MP DARK FIGHTER Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/2.5" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens,H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği ( Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama , Sahipsiz bagaj algılama ,Sahne değişimi,Yüz Algılama ) <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>520,00 \$</b>
<b>5MP / 6MP BULLET IP KAMERALAR</b>			
	<b>DP-12CD2063G0-I</b>	<b>6MP Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), 3.6mm lens (4-6-8mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>120dB WDR</b> , 3D DNR, BLC, ROI,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş, Yüz algılama tespiti), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>300,00 \$</b>
 	 <b>DP-12CD2065G1-I</b>	<b>6MP Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+)</b> 1/2.4" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), 3.6mm lens (2.8-4-6mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>120dB WDR</b> , 3D DNR,BLC,ROI,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş,Sahne değişimi, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne,Yüz algılama tespiti), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>330,00 \$</b>
 	 <b>DP-12CD2T65G1-I5</b>	<b>6MP Bullet IP Kamera 50 metre IR (H.265+)</b> 1/2.4" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), 3.6mm lens (2.8-4-6mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>120dB WDR</b> , 3D DNR,BLC,ROI,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş,Sahne değişimi, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne,Yüz algılama tespiti), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği.	<b>364,00 \$</b>
	<b>DP-12CD2T55FWD-I5</b>	<b>5MP Bullet IP Kamera 50 metre EXIR (H.265+)</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2944x1656 (5MP@20fps), 3.6mm lens ( 2.8-6-8-12mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama , İzinsiz giriş tespiti , Yüz algılama, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne,Sahne değişimi), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği. <b>(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)</b>	<b>344,00 \$</b>
 	<b>DP-12CD2T55FWD-I8</b>	<b>5MP Bullet IP Kamera 80 metre EXIR (H.265+)</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2944x1656 (5MP@20fps), 3.6mm lens ( 2.8-6-8-12mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama , İzinsiz giriş tespiti , Yüz algılama, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne,Sahne değişimi), <b>80 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği. <b>(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)</b>	<b>354,00 \$</b>
 	<b>DP-12CD2663G0-IZS</b>	<b>6MP Motorize Bullet IP Kamera 50 metre (H.265+)</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens, H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti ,Yüz algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>550,00 \$</b>
<b>3MP / 5MP / 6MP DOME / FİSHEYE IP KAMERALAR</b>			
	<b>DP-12CD2163G0-IS</b>	<b>6MP Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), 2.8 mm (4-6-8mm opsiyonel ) Lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , <b>120dB WDR</b> , 3D DNR, BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş, Yüz algılama tespiti), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve POE Desteği.	<b>320,00 \$</b>
 	<b>DP-12CD2763G0-IZS</b>	<b>6MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens, H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , <b>120dB WDR</b> , 3D DNR, BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş, Yüz algılama tespiti), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve POE Desteği.	<b>560,00 \$</b>
 	<b>DP-12CD2935FWD-IS</b>	<b>3MP Fisheye IP Kamera 8 metre IR (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2048x1536, (3MP@25fps), 1.16 mm Lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , Defog, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), <b>8 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği	<b>520,00 \$</b>

	<b>DP-12CD2955FWD-IS</b>	<b>5MP Fisheye IP Kamera 8 metre IR (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2560x1920, (5MP@25fps), 1.05 mm Lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , Defog, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), <b>8 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği	<b>650,00 \$</b>
<b>8MP 4K BULLET IP KAMERALAR</b>			
 <b>DAHİL</b>	<b>DP-12CD2T85FWD-I8</b>	<b>8MP 4K Bullet IP Kamera 80 metre EXIR (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), 3.6mm Lens (2.8-6-8-12mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), <b>80 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.( <b>DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil</b> )	<b>430,00 \$</b>
	<b>DP-12CD2685FWD-IZS</b>	<b>8MP 4K Motorize Bullet IP Kamera 50 metre EXIR (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Fokus Lens</b> , <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC,HLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>710,00 \$</b>
<b>8MP 4K DOME IP KAMERALAR</b>			
 <b>NEW</b>	<b>DP-12CD2785G0-IZS</b>	<b>8MP 4K Motorize Dome IP Kamera 30 metre (H.265+)</b> 1/2" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Fokus Lens</b> , <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, Sahne Değişimi, Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>710,00 \$</b>
<b>SPEED DOME IP KAMERALAR</b>			
	<b>DP-22PT3306IZ-DE3</b>	<b>2MP PanoVu PTZ Kamera</b> <b>3 Adet</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps), 2mm Panoramik lens 360° görüntüleme, <b>H.265</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Ses 1/1 Giriş Çıkışı, D-WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, 4x3 Gizlilik Maskesi (Panoramik), <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Ses algılama), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC <b>256GB</b> kart girişi,ONVIF, IP66, 12V DC ve PoE+ Desteği.	<b>610,00 \$</b>
	<b>DP-22PT3326IZ-DE3</b>	<b>2MP PanoVu PTZ Kamera</b> <b>3 Adet</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080(2MP@25fps),2mm Panoramik lens 360° görüntüleme, <b>1 Adet</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS <b>PTZ Kamera</b> , 2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens, <b>H.265</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, D-WDR, BLC, HLC, 3D DNR, 4x3 Gizlilik Maskesi (Panoramik), 8 Gizlilik Maskesi (PTZ), <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Ses algılama), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC <b>256GB</b> kart girişi, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>1.150,00 \$</b>
	<b>DP-22DE5230W-AE3</b>	<b>2MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (15x Optik) (H.264)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080@25fps), 4.3-129mm Lens, <b>30x Optik/16x</b> Digital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,3D DNR, <b>D-WDR</b> , BLC, Defog, 8 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, Alana Giriş/Çıkış,Ses algılama), Micro SD/SDHC <b>128GB</b> kart girişi, ONVIF,12V DC ve PoE Desteği. <u>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	<b>900,00 \$</b>
	<b>DP-22DE4215IW-DE</b>	<b>2MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (15x Optik) (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080@25fps), 5-75mm Lens, <b>15x Optik/16x</b> Digital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,3D DNR, <b>120dB WDR</b> , HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama) <b>100 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC <b>256GB</b> kart girişi, ONVIF, IP66,12V DC ve PoE+ Desteği. <u>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	<b>800,00 \$</b>
	<b>DP-22DE4225IW-DE</b>	<b>2MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (25x Optik) (H.265+)</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080@25fps), 4.8-120mm Lens, <b>25x Optik/16x</b> Digital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama) <b>100 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC <b>256GB</b> kart girişi, ONVIF, IP66,12V DC ve PoE+ Desteği. <u>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	<b>1.000,00 \$</b>
	<b>DP-22DE4425IW-DE</b>	<b>4MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (25x Optik) (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 4.8-120mm Lens, <b>25x Optik/16x</b> Digital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne ve Ses algılama) <b>100 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC <b>256GB</b> kart girişi, ONVIF, IP66,12V DC ve PoE+ Desteği. <u>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	<b>1.140,00 \$</b>














	DP-22DE7232IW-AE	<b>2MP Speed Dome Kamera 150metre IR (32x optik) (H.265+) METAL KASA</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080(1080p@50fps), 4.8~153mm lens, <b>32x Optik</b> /16x Dijital Zoom <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 2/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Video Analiz</b> (Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Alana Giriş/Çıkış ve Yüz algılama), <b>150 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC <b>256GB</b> kart girişi, ONVIF, IP66, High-PoE, Metal Kasa, 24V AC, PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	1.650,00 \$
	DP-22DE7430IW	<b>4MP Speed Dome Kamera 150 metre IR (30x optik) (H.265+) METAL KASA</b> 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 5.9~177mm lens, <b>30x Optik</b> /16x Digital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 2/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR, D-WDR, 3DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, 8 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş, Alana Giriş/Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Ses ve Yüz algılama), <b>150 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, High-PoE, Metal Kasa, 24V AC, <b>POE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</b>	1.650,00 \$
	DS-1602ZJ	<b>Speed Dome Kamera Ayağı (Duvar Montaj Ayağı)</b> Dunlop Dış ortam Speed dome (PTZ) kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bağlantı kablolarını gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.	40,00 \$
	DS-1663ZJ	<b>Speed Dome Kamera Ayağı (Tavan Montaj Ayağı)</b> Alüminyum alaşım malzemeden üretilmiştir. İç / dış mekan Speed dome (PTZ) kameralar için genel tasarım, Bağlantı kablolarını gizler, Su geçirmezlik için tamamlayıcı kauçuk başlık	40,00 \$
	DS-1661ZJ	<b>Speed Dome Sarkıt Ayağı (Tavan Montaj Ayağı)(İç,Dış Ortam)</b> Alüminyum alaşım malzemeden üretilmiştir. İç / dış mekan Speed dome (PTZ) kameralar için genel tasarım, Bağlantı kablolarını gizler, Su geçirmezlik için tamamlayıcı kauçuk başlık	50,00 \$
<b>4 KANAL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI</b>			
	DP-2604NI-K1	<b>4 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU</b> 4 Kanal IP Kamera kaydı, 40Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği Band genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265</b> kayıt formatı, HDMI 4K&VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1x SATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1x RJ-45 10/100Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği.	240,00 \$
	DP-2604NI-K1/4P	<b>4 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU (Dahili 4 Port PoE)</b> 4 Kanal IP Kamera kaydı, 40Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265</b> kayıt formatı, HDMI 4K & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1xSATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1xRJ-45 100Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili <b>4 Adet PoE</b> Portu.	340,00 \$
<b>8 KANAL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI</b>			
	DP-7108NI-Q1/M	<b>8 KANAL NVR, 1 SATA PORTU</b> 8 Kanal IP Kamera kaydı, 60Mbps Kayıt / 60Mbps Transfer Bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1xSATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1xRJ-45 10/100Mbps, ONVIF.	250,00 \$
	DP-2608NI-K1	<b>8 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU</b> 8 Kanal IP Kamera kaydı, 80Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI 4K & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1xSATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği.	280,00 \$
	DP-2608NI-K2	<b>8 KANAL NVR, 2 SATA PORTU</b> 8 Kanal IP Kamera kaydı, 80Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI 4K & VGA Monitör Çıkışı, 1x USB2.0, 1xUSB 3.0, 2xSATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş/Çıkışı.	340,00 \$
	DP-2608NI-Q1/8P	<b>8 KANAL NVR, 1 SATA PORTU (Dahili 8 Port PoE)</b> 8 Kanal IP Kamera kaydı, 80Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, 4K HDMI&VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB 2.0, 1xSATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili <b>8 Adet PoE</b> portu	480,00 \$
	DP-2608NI-K2/8P	<b>8 KANAL NVR, 2 SATA PORTU, (Dahili 8 Port PoE)</b> 8 Kanal IP Kamera kaydı, 80Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2xSATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1xRJ-45 10/100M/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili <b>8 Adet PoE</b> Portu, Alarm Giriş/Çıkışı.	580,00 \$
<b>16 KANAL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI</b>			

	<b>DP-2616NI-K1</b>	<b>16 KANAL NVR, 1 SATA PORTU</b> 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB 2.0, 1xSATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, 12V DC	<b>330,00 \$</b>
	<b>DP-2616NI-K2</b>	<b>16 KANAL NVR, 2 SATA PORTU</b> 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 1x USB 2.0,1xUSB 3.0, 2x SATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, 12V DC	<b>390,00 \$</b>
	<b>DP-2616NI-I2</b>	<b>16 KANAL NVR,2 SATA PORTU</b> 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı,1x USB 2.0,1x USB 3.0, 2x SATA Portu ( <b>Her Port 8TB destekler</b> ), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş/Çıkışı	<b>580,00 \$</b>
	<b>DP-7716NI-K4</b>	<b>16 KANAL NVR, 4 SATA PORTU</b> 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, 16 Alarm Giriş, 4 Alarm Çıkışı, ONVIF, Çift yönlü ses desteği.	<b>850,00 \$</b>
	<b>DP-2716NI-I4/16P</b>	<b>16 KANAL NVR, 4 SATA PORTU (Dahili 16 Port PoE)</b> 16 Kanal IP Kamera kaydı,160Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği,12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0,1x USB 3.0, 4x SATA Portu ( <b>Her Port 8TB destekler</b> ), 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps, Alarm Giriş/Çıkışı, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili <b>16 Adet PoE</b> portu.	<b>1.490,00 \$</b>
	<b>DP-8616NI-I8</b>	<b>16 Kanal NVR ,8 SATA PORTU (H.265+, RAID)</b> 16 Kanal IP Kamera kaydı, 256Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 8xSATA Portu ( <b>Her Port 8TB destekler</b> ), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10</b> Desteği.	<b>1.900,00 \$</b>
<b>32 KANAL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI</b>			
	<b>DP-2732NI-K4</b>	<b>32 KANAL NVR, 4 SATA PORTU</b> 32 Kanal IP Kamera kaydı, 256Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 2 RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş / Çıkışı.	<b>980,00 \$</b>
	<b>DP-2732NI-K4/16P</b>	<b>32 KANAL NVR, 4 SATA PORTU, (Dahili 16 Port PoE)</b> 32 Kanal IP Kamera kaydı, 256Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 1x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili <b>16 Adet POE</b> portu,Alarm Giriş / Çıkışı.	<b>1.350,00 \$</b>
	<b>DP-8632NI-E8</b>	<b>32 KANAL NVR, 8 SATA PORTU</b> 32 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 6MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H264+</b> kayıt formatı, HDMI & VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8xSATA Portu ( <b>Her Port 6TB destekler</b> ), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş/Çıkışı.	<b>1.500,00 \$</b>
	<b>DP-8632NI-I8</b>	<b>32 Kanal NVR ,8 SATA PORTU (H.265+, RAID)</b> 32 Kanal IP Kamera kaydı ,320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 8xSATA Portu ( <b>Her Port 8TB destekler</b> ), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10</b> Desteği.	<b>1.920,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-9632NI-I8</b>	<b>32 KANAL NVR, 8 SATA PORTU (RAID)</b> 32 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 3.0, 8 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-9632NI-I16</b>	<b>32 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID)</b> 32 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>64 KANAL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI</b>			




















	<b>DP-8664NI-I8</b>	<b>64 KANAL NVR , 8 SATA PORTU (H.265+,RAID)</b> 64 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 8xSATA Portu ( <b>Her Port 8TB destekler</b> ), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10</b> Desteği.	<b>2.400,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-9664NI-I8</b>	<b>64 KANAL NVR, 8 SATA PORTU (RAID)</b> 64 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 8 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-9664NI-I16</b>	<b>64 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID)</b> 64 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>KONTROL KLAVYELERİ</b>			
	<b>DP-104KI</b>	<b>Kontrol Klavyesi</b> <b>RS-485 ve RS-232 Bağlantısı</b> ,4 Boyutlu Kumanda Kolu,Mod Tuşu ile Klavye Değiştirme,DVR Menü Kontrolü,PTZ Kontrol,Preset,Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme,Video Wall Görüntü Değiştirme Düzenleme,Analog Matrix İçin Video Değiştirme Kontrolü, KB girişli Dunlop DVR/NVR ,RS485 PTZ kameralar kullanılabilir.	<b>500,00 \$</b>
	<b>DP-105KI/USB</b>	<b>USB Girişli Kontrol Klavyesi</b> <b>PC USB Portu</b> üzerinden iletişim ve Güç,Kaynağı Sağlama,USB 2.0,3D PTZ Kontrol ve 2 Joystick Kontrol Butonu, 15 Adet Programlanabilir Tuş,10°C ~+55°C Çalışma Sıcaklığı,IVMS 4200 ile Çalışır, USB üzerinden DVR/NVR kontrolü, PC yazılımında kullanılır.	<b>490,00 \$</b>
	<b>DP-105KI/RS485</b>	<b>Kontrol Klavyesi</b> <b>RS-485 Bağlantısı</b> , 3 axis Kumanda Kolu,LCD ekran,DVR ve NVR Menü Kontrolü,PTZ Kontrol,Preset,Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme, KB girişli Dunlop DVR/NVR, RS485 PTZ kameralar kullanılabilir.	<b>490,00 \$</b>
	<b>DP-1200-KI</b>	<b>Kontrol Klavyesi</b> <b>Network (IP) bağlantısı, RS-485/422/232 Bağlantısı</b> , 4 Boyutlu Kumanda Kolu, Network üzerinden 1000 cihaza kadar kontrol, Video Wall Görüntü Değiştirme Düzenleme, PTZ kamera ve DVR/NVR kontrolü. Web arayüzünden klavye ayarları desteği. Güncelleme, Ayar Yedekleme/Yükleme ve Resim Kaydetme için USB arayüzü.	<b>690,00 \$</b>
	<b>DP-1100KI</b>	<b>Kontrol Klavyesi</b> <b>Network (IP) bağlantısı</b> , 7" TFT 800x480 Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran ,1 Kanal 1080p Video Yayını,15 Kullanıcı Desteği (Kullanıcı Başı 256 Cihaz), Video Yedekleme için USB 2.0 arabirimi,Ses Giriş & Çıkışı,1xRJ45 10/100/1000Mbps, Network üzerinden PTZ kamera kontrolü.	<b>1.950,00 \$</b>
<b>AKSESUARLAR</b>			
	<b>HIKVISION</b> <b>HV0415D-MP</b>	<b>3MP 4-15mm Auto İris Varifokal Lens</b> 1/1.8" :126.8°~37.6, 1/2" :116.5°~35.1°, F1.5-C, CS-mount, DC Auto iris, Vari-fokal, 3 megapiksel.	<b>180,00 \$</b>
	<b>TV2810D-MPIR</b>	<b>3MP 2.8-10mm Auto İris Varifokal Lens</b> 1/2.7" :96.7°~34.2°, 1/3" :87.2°~31.6°, F1.4-C, CS-mount, DC-iris, Vari-fokal, 3 megapiksel.	<b>140,00 \$</b>
	<b>TV0515D-MPIR</b>	<b>1.3MP 5-15mm Auto İris Varifokal Lens</b> 1/3" :41°~19°, 1/3" :36°~15°, F1.4-C, CS-mount, DC-iris, Vari-fokal	<b>80,00 \$</b>
	<b>TVR-0314HD</b>	<b>3MP 3.0-10mm Manuel İris Varifokal Lens</b> 1/3":88.58°x 66.60° Geniş açısı, 27.95° x 21° Dar Açısı, CS-mount, Manuel iris, 3 megapiksel	<b>120,00 \$</b>












































	<b>TVR-4518HD</b>	<b>5MP 4.5-13mm Auto İris Varifokal Lens</b> Gündüz / Gece CS-Mount , 1/2 " Sensör, DC-iris ,IR İris Aralığı f / 1.8	<b>220,00 \$</b>
	<b>TVR-4518HD-DC</b>	<b>5MP 4.5-13mm Auto İris Varifokal Lens</b> Gündüz / Gece CS-Mount, 1/2" Sensör, DC-iris	<b>290,00 \$</b>
	<b>M118VG1250-IR</b>	<b>5MP 12-50mm Auto İris Varifokal Lens</b> 1 / 1.8, 1/2 ve 1/3 "Tipi Sensörler için, CS Mount, f / 1.4-360 Diyafram Aralığı, DC-iris	<b>390,00 \$</b>
	<b>M13VG550-IR</b>	<b>2MP 5-50mm Auto İris Varifokal Lens</b> 1/3" ve 1/4" Sensör Tipleri için, CS Mount, f/1.6-360 Diyafram Aralığı, DC-iris	<b>230,00 \$</b>
	<b>DP-1260ZJ</b>	<b>BUAT</b> DP-12CD16XX ve DP-12CD1TXX serisi Bullet Kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bağlantı kablolarını gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.	<b>25,00 \$</b>
	<b>DP-1602ZJ</b>	<b>Speed Dome Kamera Ayağı (Duvar Montaj Ayağı)</b> Dunlop Dış ortam Speed dome (PTZ) kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bağlantı kablolarını gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.	<b>40,00 \$</b>
	<b>DP-1663ZJ</b>	<b>Speed Dome Kamera Ayağı (Tavan Montaj Ayağı)</b> Alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiştir. İç / dış mekan Speed dome (PTZ) kameralar için genel tasarım, Bağlantı kablolarını gizler, Su geçirmezlik için tamamlayıcı kauçuk başlık	<b>50,00 \$</b>
	<b>DP-1273ZJ-DM26-B</b>	<b>Dome Kamera Ayağı</b> Dunlop dome kamera tavan montajı için uygundur. Alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiştir. Su geçirmez, Bağlantı kutusu ile var olan kablolarını gizler.Kablo giriş çıkışları için kanallar mevcuttur.	<b>90,00 \$</b>
	<b>DP-1280ZJ-DM25</b>	<b>Fisheye Kamera Ayağı</b> Alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiştir. Balıkgözü (Fisheye) kameralar için,Su geçirmez, Bağlantı kablolarını gizler.	<b>25,00 \$</b>
	<b>SC-E803</b>	<b>PoE+ Enjektör</b> Tak Çalıştır 30W PoE+ güç ünitesi.IP Kameralar ve Speed Dome Kameralar ile uyumludur.	<b>45,00 \$</b>
	<b>LAS60-57CN-RJ45</b>	<b>Hikvision High PoE Enjektör</b> Tak Çalıştır 60W Hi-PoE güç ünitesi. Speed Dome Kameralar ile uyumludur.	<b>190,00 \$</b>
	<b>SPS-201G</b>	<b>PoE+ Enjektör</b> Tak Çalıştır 30W PoE+ güç ünitesi. IP Kameralar ve Speed Dome Kameralar ile uyumludur.	<b>120,00 \$</b>
	<b>1 Amper Adaptör</b>	<b>1 Amper 12V SMPS Adaptör</b> 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipli	<b>12,00 \$</b>
	<b>3 Amper Adaptör</b>	<b>3 Amper 12V SMPS Adaptör</b> 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipli	<b>23,00 \$</b>

























	<b>5 Amper Adaptör</b>	<b>5 Amper 12V SMPS Adaptör</b> 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından " Fiş Tipli	<b>30,00 \$</b>
	<b>10 Amper Adaptör</b>	<b>10 Amper 12V SMPS Adaptör</b> 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kısmı "Kolay Kullanım Açısından " Fiş Tipli	<b>42,00 \$</b>
	<b>SEAGATE 7/24 DISK</b>	DUNLOP DVR ve NVR 4.0 OS sistemlerini temel alan Seagate Diskler; DVR'lar ve NVR'lar için 10TB a kadar kapasiteleri ile 7/24 iş yüklerini karşılayacak tasarıma sahiptir. Masaüstü disklere kıyasla 3 kat fazla iş yükü oranı desteği sağlar.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>Kablolu Adaptör Jaki</b>	<b>Kablolu Adaptör Jaki</b> Kamera besleme (Voltaj) Soketi	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>BNC</b>	<b>BNC</b> Video Bağlantı Aparatı	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>Ses Kartı</b>	<b>Ses Kartı</b> 12V Ses kartı	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>Kamera Kablosu</b>	U/UTP ,CAT6, PVC Kılıf, 23AWG, 305mt/Kutu (uygunluk: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019)	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ</b>			
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-K2602</b>	<b>2 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli</b> 100.000 Adet Kart ve 300.000 Adet Olay Kayıt Kapasitesi, TCP/IP Üzerinden Haberleşme, 4 Adet Wiegand, 4 Adet RS-485 Kart Okuyucu Destekler. 2 Adet Kapı Sensörü, 2 Adet Kapı Switch, 4 Adet Olay Girişi, 2 Adet Kapı Switch Rölesi, 2 Adet Alarm Rölesi.	<b>550,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-K2604</b>	<b>4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli</b> 100.000 Adet Kart ve 300.000 Adet Olay Kayıt Kapasitesi, TCP/IP Üzerinden Haberleşme, 4 Adet Wiegand, 4 Adet RS-485 Kart Okuyucu Destekler. 4 Adet Kapı Sensörü, 4 Adet Kapı Switch, 8 Adet Olay Girişi, 4 Adet Kapı Switch Rölesi, 4 Adet Alarm Rölesi.	<b>684,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-K2804</b>	<b>4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli</b> 10.000 Adet Kart ve 50.000 Olay Kayıt Kapasitesi, TCP/IP Üzerinden Haberleşme, 4 Adet Wiegand Kart Okuyucu Destekler. 4 Adet Kapı Sensörü, 4 Adet Kapı Switch, 4 Adet Olay Girişi, 4 Adet Kapı Switch Rölesi, 4 Adet Alarm Rölesi	<b>309,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-K1108MK</b>	<b>Mifare Kart Okuyucu (keypadli)</b> Keypad Destekli, RS485 ve Wiegand(Set via DIP Switch) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, <b>IP65</b> , Duvar Montajına Uygun	<b>95,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-K1101M</b>	<b>Mifare Kart Okuyucu</b> RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, <b>IP64</b> , Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun.	<b>60,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-K1102M</b>	<b>Mifare Kart Okuyucu</b> RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj koruması, Toz Geçirmez, <b>IP64</b> , Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun.	<b>78,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> <b>DS-K1102MK</b>	<b>Mifare Kart Okuyucu + Keypad</b> Keypad destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, <b>IP64</b> Toz Geçirmez, <b>IP64</b> , Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun.	<b>98,00 \$</b>




























	<b>HIKVISION</b> DS-K1104M	<b>Mifare Kart Okuyucu</b> RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, <b>IP65, IK10</b> Darbeye Dayanıklı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	144,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1104MK	<b>Mifare Kart Okuyucu (Keypadli)</b> Keypad Destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, <b>IP65, IK10</b> Darbeye Dayanıklı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	175,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1802MK	<b>Mifare Kart Okuyucu (Keypadli)</b> Keypad Destekli, Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Toz Geçirmez, <b>IP65</b> ,Radio Frekansı <b>ISO 14443-A</b> , Vida ile Duvar Montajına Uygun, Yüzey Montaj Kutusu Desteklemez.	62,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1201MF	<b>Parmak İzi ve Kart Okuyucu</b> RS485(HIK private) Haberleşme Arayüzü, Parmak izi (Fingerprint) Okuyucu, 5000 Adet Kapasite, <b>IP65</b> , Vida ile Duvar Montajına Uygun, Yüzey Montaj Kutusu Desteklemez.	230,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1F820-F	<b>Parmak İzi Okuyucu</b> Parmak izi (Fingerprint Optical) Okuyucu,CPU 32bit MCU,Çözünürlük 508dpi,Parmak İzi Şablon Boyutu 256x288 pixel,Bağlantı Arayüzü USB 2.0,PnP (plug and play) Desteği	190,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1T501SF	<b>Parmak İzi ve Kart Okuyucu</b> Parmak izi (Fingerprint Optical) Okuyucu,CPU 32bit High-Performance Processor, <b>2 MP IR</b> Kamera Desteği,5000 Adet Parmak İzi Tanımlama,50.000 Kart Tanımlama,200.000 Kayıt Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP ve RS-485,Wiegand(W26/W34),NVR veya Micro SD Üzerine Görüntü Kayıt Etme, <b>IP65</b> Alarm Giriş&Çıkışı	525,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1T804MF	<b>Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Keypadli)</b> Keypad Destekli ,Parmak izi (Fingerprint Optical) Okuyucu,İşletim Sistemi Linux,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000 Kart Tanımlama,Bağlantı Arayüzü TCP/IP ve RS-485,Wiegand(W26/W34), <b>Wi-Fi</b> Desteği,USB 2.0 Desteği, <b>IP42</b> , Alarm Giriş&Çıkışı	220,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1T605M	<b>Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu (İç Ortam)</b> İşletim Sistemi Linux,5 inch LCD Dokunmatik Ekran, <b>0.3MP</b> Geniş Açılı Kamera,2000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme, <b>Yüz Tanıma Doğruluğu 99%</b> ,5000 Adet Kart Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45 ve <b>Wi-Fi</b> Desteği,RS485,Wiegand,USB Desteği,Duvar Montajı	895,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1A802MF-B	<b>Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Keypadli) (İç Ortam)</b> Keypad Destekli ,Parmak izi (Fingerprint Optical) Okuyucu,İşletim Sistemi Linux,2.8 inch 320x240 LCD-TFT Ekran,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000 Kart Tanımlama,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45, <b>Wi-Fi</b> Desteği,USB 2.0 Desteği,	260,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1T605MF-B	<b>Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu (İç Ortam)</b> İşletim Sistemi Linux,5 inch LCD Dokunmatik Ekran, <b>0.3MP</b> Geniş Açılı Kamera,2000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme, <b>Yüz Tanıma Doğruluğu 99%</b> ,5000 Adet Kart Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45 ve <b>Wi-Fi</b> Desteği,RS485,Wiegand,USB Desteği,Lithium Pili,Duvar Montajı	980,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1T606MF	<b>Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu (İç&amp;Dış Ortam)</b> İşletim Sistemi Linux,5 inch LCD Dokunmatik Ekran, <b>2MP</b> Geniş Açılı Kamera, <b>WDR</b> Desteği,3000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme, <b>Yüz Tanıma Doğruluğu 99%</b> ,5000 Adet Kart Kapasitesi,5000 Adet Parmak Okuyucu Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45 ve <b>Wi-Fi</b> Desteği,RS485,Wiegand,USB Desteği,Lithium Pili, <b>IP65</b> ,Duvar Montajı	1.450,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K1F100-D8	<b>Kullanıcı Tanımlama Cihazı</b> Video Yönetim Yazılımına Kullanıcı Tanımlamak için kullanılır. Tak Çalıştır Özellikli USB Arayüzü, Driver Yükleme Gerektirmez. Mifare, IC, CPU ve EM kart Okuma Desteği, ISO 14443 Tip A/B ve ISO 7816 Standart Protokollü, Veri iletişiminde güvenliği sağlamak için yüksek seviyeli şifreleme algoritması destekler.	160,00 \$
	<b>HIKVISION</b> MF-Y3(Blue)	<b>Mifare Etiketi</b> Kompak ve Dayanıklı,Anahtar Halkalarına Kolayca Uyum Sağlar,Okuma ve Yazma Mesafesi 5-10cm,13.56MHz Çalıştırma Frekansı, <b>IP67</b>	6,00 \$
	<b>HIKVISION</b> DS-K5603-Z	<b>Yüz Tanıma Terminali (İç&amp;Dış Ortam)</b> İşletim Sistemi Linux,İşlemci <b>GPU</b> ,10.1 inch LCD Dokunmatik Ekran, <b>2MP</b> Dual Lens Kamera, <b>Auto Focus</b> Desteği,10000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme,Bağlantı Arayüzü 2x10/100/1000Mbps RJ45,RS485,RS232,2x USB Desteği, <b>IP55</b>	4.200,00 \$

 	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-K1T604MF</b>	<b>Yüz Tanıma Terminali (İç&amp;Dış Ortam)</b> İşletim Sistemi Linux, İşlemci <b>GPU</b> , 7 inch LCD Dokunmatik Ekran, <b>2MP</b> Dual Lens Kamera, <b>WDR</b> Desteği, <b>Auto Focus</b> Desteği, 10000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme, 50000 Kart Kapasitesi, Bağlantı Arayüzü 10/100/1000Mbps RJ45, RS485, Wiegand, RS232, USB Desteği, Alarm Giriş&Çıkışı	<b>2.600,00 \$</b>
 	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>S50+TK4100</b>	<b>Akıllı CPU Kartı</b> İnce Kart Tipi, Algılama Mesafesi 100mm, Hafıza Kapasitesi 64K Byte, 13.56MHz Çalıştırma Frekansı	<b>5,00 \$</b>
 	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-K7P02</b>	<b>Çıkış Butonu</b> Alüminyum Alaşımli Kasa Metal Buton, NO/NC/COM Konağı, 500 Aşınma Testine Dayanıklı	<b>23,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>IC S50</b>	<b>Mifare Kart</b> Temassız akıllı kart, 13.56vMhz	<b>4,00 \$</b>
<b>IP - VIDEO İNTERKOM SİSTEMLERİ</b>			
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-KH6310-W</b>	<b>7" Dokunmatik Ekran İç Ortam İstasyon,</b> 800x480 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT LCD Ekran, 1 Adet 10/100Mbps Ethernet, <b>Wi-Fi 802.11b/g/n</b> ; 8 Kanal alarm girişi, Özel Power Over Network Kablo / 12 VDC.	<b>337,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-KH6310-WL</b>	<b>7" Dokunmatik Ekran İç Ortam İstasyon,</b> 800x480 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT LCD Ekran, 1 Adet 10/100Mbps Ethernet, <b>Wi-Fi 802.11b/g/n</b> ; 2 Kanal alarm girişi, Özel Power Over Network Kablo / 12 VDC.	<b>274,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-KH6210-L</b>	<b>7" Butonlu İç Ortam İstasyon</b> 800x480 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT LCD Ekran, 1 Adet 10/100Mbps Ethernet, 2 Kanal alarm girişi, Özel Power Over Network Kablo / 12 VDC.	<b>198,00 \$</b>
 	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-KH8300-T</b>	<b>7" Dokunmatik Ekran İç Ortam İstasyon,</b> 1024x600 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT LCD Ekran, 1 Adet 10/100Mbps Ethernet, 2 Kanal alarm girişi, Özel Power Over Network Kablo / 12 VDC.	<b>429,00 \$</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-KM8301</b>	<b>Ana Kontrol Ünitesi (Master Station)</b> 1024x 600 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT Kapasitif Dokunmatik LCD Ekran, Dokunmatik Tuşlar, Fiziksel Tuşlar, 0.3MP Dahili Kamera, 1 Adet RJ45 10/100/1000 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface, 2 Adet RS-485 Half-Duplex Port, USB Disk için 1 Adet USB Arayüzü, 2 Adet On-Off Çıkışı, 2 Adet Röle Çıkışı, 4 Adet On-Off Giriş, 12 V DC.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
 	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-KV8102-IM</b>	<b>Metal Villa Kapı Ünitesi</b> İşlemci High-Performance Embedded SOC Processor, İşletim Sistemi Linux, <b>1.3 IR MP</b> Kamera Desteği, <b>H.264</b> Sıkıştırma Formatı, Dahili Mikrafon, Dahili Hoparlör, Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45, RS485, Alarm Giriş&Çıkışı, Dahili Kart Okuyucu, <b>IP65</b> , 12 V DC, POE Desteği	<b>399,00 \$</b>
 	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-KV8202-IM</b>	<b>Metal Villa Kapı Ünitesi</b> İşlemci High-Performance Embedded SOC Processor, İşletim Sistemi Linux, <b>1.3 MP IR</b> Kamera Desteği, <b>H.264</b> Sıkıştırma Formatı, Dahili Mikrafon, Dahili Hoparlör, Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45, RS485, Alarm Giriş&Çıkışı, Dahili Kart Okuyucu, <b>IP65</b> , 12 V DC, POE Desteği	<b>429,00 \$</b>
 	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-KB8112-IM</b>	<b>Vandal-Resistant Kapı Ünitesi</b> İşlemci High-Performance Embedded SOC Processor, İşletim Sistemi Linux, <b>720P</b> Pinhole Kamera Desteği, <b>5M IR</b> Gece Görüş, <b>H.264</b> Sıkıştırma Formatı, Dahili Mikrafon, Dahili Hoparlör, Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45, RS485, Alarm Giriş&Çıkışı, <b>IP66</b> , <b>IK10</b> , 12 V DC, POE Desteği	<b>279,00 \$</b>

	 <b>DS-KB6403-WIP</b>	<b>Wi-Fi Kapı Zili</b> İşlemci High-Performance Embedded SOC Processor, İşletim Sistemi Linux, <b>2MP</b> Kamera Desteği, <b>IR</b> Gece Görüş, <b>H.264</b> Sıkıştırma Formatı, <b>WDR</b> Desteği, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, Bağlantı Arayüzü Wi-Fi 2.4GHz, IP54, 12 V DC	<b>339,00 \$</b>
	 <b>DS-KD8102-V</b>	<b>3.5" Kapsitif Dokunmatik Tuşlu 1.3 MP Kameralı Dış Ortam Ünitesi</b> 480x320 çözünürlüğünde 3.5" Renkli TFT LCD, HD 720P Kamera Çözünürlüğü, <b>Görünür Işık Aydınlatması</b> ; 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand & RS-485; 8 Kanal Alarm Girişi, 4 Kanal Alarm Çıkışı IP65, USB 2.0, 12 VDC.	<b>789,00 \$</b>
	 <b>DS-KAD606-N</b>	<b>6 Monitör Destekli Distribütör/Besleme ünitesi</b> 6 Port RJ45 ile 6 Adet Monitör Bağlantısı, 2 Port RJ45 ile 8 Adet Distribütör Kaskat yapısı, 24V DC video, İç ortam ve villa tipi istasyonlar için uyumlu, <b>Güç kaynağı dahil değildir.</b>	<b>79,00 \$</b>
	 <b>DS-KAD606-P</b>	<b>6 Monitör Destekli Distribütör/Besleme ünitesi</b> 6 Port RJ45 ile 6 Adet Monitör Bağlantısı, 2 Port RJ45 ile 8 Adet Distribütör Kaskat yapısı, 24V DC video, İç ortam ve villa tipi istasyonlar için uyumlu, <b>Güç kaynağı dahil.</b>	<b>119,00 \$</b>
	 <b>DS-KAB10-D</b>	<b>Yüzey Montaj Aparatı</b> Paslanmaz Çelik, DS-KD8102-V Kapı istasyonunun montajı için uygun tasarım montajı, İzolasyonsuz.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>IP PROJE ÜRÜNLERİ</b>			
	 <b>DS-2CD4C26FWD-A</b>	<b>2MP Smart Box IP Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@30fps), <b>Auto Iris</b> Lens Desteği, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, EIS, Defog, ROI, <b>ABF</b> , <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği. <b>Lens Ayrıca Alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD4C26FWD-AP</b>	<b>2MP Smart Box Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@30fps), <b>P-Iris</b> Lens Desteği, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, EIS, Defog, ROI, <b>ABF</b> , <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği. <b>Lens Ayrıca Alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD5046G0-A</b>	<b>4MP Smart Box IP Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2560 × 1440 (4MP @30fps), <b>Auto Iris</b> Lens Desteği, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, <b>5 Farklı Stream</b> , <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>140dB WDR</b> , BLC, HLC, EIS, Defog, ROI, <b>ABF</b> , <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi, Fokus Değişimi, Ses ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC <b>256GB</b> kart girişi, ONVIF, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği. <b>Lens Ayrıca Alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD5046G0-AP</b>	<b>4MP Smart Box IP Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2560 × 1440 (4MP @30fps), <b>P-Iris</b> Lens Desteği, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, <b>5 Farklı Stream</b> , <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>140dB WDR</b> , BLC, HLC, EIS, Defog, ROI, <b>ABF</b> , <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi, Fokus Değişimi, Ses ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği. <b>Lens Ayrıca Alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD4224F-I</b>	<b>2MP Varifokal Bullet IP Kamera</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8-12mm lens, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Fokus, Sahne Değişimi ve Yüz Algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC, PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD4224FWD-IZS</b>	<b>2MP Motorize Bullet IP Kamera (Ses &amp; Alarm)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Motorize</b> lens, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı <b>120dB WDR</b> , 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Fokus, Sahne Değişimi ve Yüz Algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC, PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>

	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4B26FWD-IZS DARKFIGHTER LOW LIGHT</p>	<p><b>2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@30fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, HLC, Defog, EIS, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4A26FWD-IZS DARKFIGHTER LOW LIGHT</p>	<p><b>2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (Ses &amp; Alarm )</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.264</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, Defog, EIS, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4A26FWD-IZS/P DARKFIGHTER LOW LIGHT</p>	<p><b>2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, Defog, EIS, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (<b>Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu</b>), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,12V DC ve PoE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD5A46G0-IZHS DARKFIGHTER LOW LIGHT</p>	<p><b>4MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (H.265+) (Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 2560x1440 (4MP@30fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, <b>5 Farklı Stream</b>, <b>Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>140dB WDR</b>, BLC, HLC, EIS, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Fokus Değişimi ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC <b>256GB</b> kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, Dahili Isıtıcı, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4A85F-IZHS</p>	<p><b>8MP 4K Motorize Bullet IP Kamera (H.264+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 4096x2160 (4K@22fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>D-WDR</b>, BLC, Defog, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, Dahili Isıtıcı, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4AC5F-IZHS</p>	<p><b>8MP 4K Motorize Bullet IP Kamera (H.264+) (Ses &amp; Alarm )</b> 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 4000x3000 (4K@15fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, D-WDR, 3D DNR, BLC, Defog, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,Dahili Isıtıcı, 12V DC ve POE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4625FWD-IZHS</p>	<p><b>2MP Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080 (1080p@60fps),<b>2.8-12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>140dB WDR</b>, BLC, HLC, Defog, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66,Dahili Isıtıcı, IK10, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4626FWD-IZHS DARKFIGHTER LOW LIGHT</p>	<p><b>2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI)</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), <b>2.8-12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, BLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66,Dahili Isıtıcı, IK10, 24V AC ve PoE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4124FWD-IZ</p>	<p><b>2MP Motorize Dome IP Kamera 30 Metre</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080(1080p@50fps), <b>2.8-12mm Motorize</b> lens, <b>H.264</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkış, <b>120dB WDR</b>, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, ROI, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Sahne Değişimi, Fokus Bozulması ve Yüz algılama) <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4324F-IZ</p>	<p><b>2MP Motorize Dome IP Kamera 30 Metre</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), <b>2.8-12mm Motorize Lens</b>, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, ROI, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Sahne Değişimi, Fokus Bozulması ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 24V AC ve POE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	 <p><b>HIKVISION</b> DS-2CD4D26FWD-IZS DARKFIGHTER LOW LIGHT</p>	<p><b>2MP DARK FIGHTER Motorize Dome IP Kamera (H265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Low Light</b> CMOS,1920x1080 (1080p@25fps),<b>2.8-12mm Motorize</b> lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, EIS, HLC, BLC, ROI, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC ve POE Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz















	 <b>DS-2CD4D36FWD-IZS</b>  	<b>3MP DARK FIGHTER Motorize Dome IP Kamera (H.265+ ) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 2048x1536(3MP@25fps), <b>2.8~12mm Motorize</b> lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , EIS, HLC, BLC, ROI, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC ve POE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD5146G0-IZS</b>	<b>4MP Motorize Dome IP Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 2560x1440 (4MP@30fps), <b>2.8~12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, <b>5 Farklı Stream</b> , Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>140dB WDR</b> , BLC, HLC, EIS, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Fokus, Ses ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD5185G0-IZS</b>	<b>8MP 4K Motorize Dome IP Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 3840x2160 (8MP@25fps), <b>2.8~12mm Motorize Auto Focus</b> lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, <b>5 Farklı Stream</b> , Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, EIS, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Fokus, Ses ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD45C5F-IZH</b>	<b>12MP Motorize Dome Kamera (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 4000x3000 (12MP@15fps), <b>2.8~12mm Motorize</b> lens, <b>H.264+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Third Stream, <b>Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı</b> , 3D DNR, DWDR, BLC, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Fokus, Ses Algılama), <b>40 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, Dahilli Isıtıcı, IP66, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2D6FI</b>	<b>6MP Panoramik IP Kamera (Dahili Mikrofon)</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 3072x2048, (6MP@25fps), <b>1.27mm</b> Panoramik lens, H.264 Sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Ses&amp;Alarm</b> Giriş Çıkışı, D-WDR, 3D DNR, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Isı Haritası), <b>15 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve POE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2D6FI-VP</b>	<b>6MP Panoramik Kamera (Dahili Mikrofon)</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 3072x2048, (6MP@25fps), <b>1.27mm</b> Panoramik lens, H.264 Sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Ses&amp;Alarm</b> Giriş Çıkışı, D-WDR, 3D DNR, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Isı Haritası), <b>15 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK10, 12V DC ve POE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD63C2F-IVS</b>	<b>12MP Fisheye Kamera 15 metre IR (Dahili Mikrofon)</b> 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 4000 x 3072 piksel, (12MP @20fps) 1.95 mm , D-WDR, 3D DNR, BLC, <b>15metreye</b> kadar Görüş mesafesi, Video analiz desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), ONVIF, IP66, IK10, 12 Volt DC ve POE, -30 °C – 60 °C SD/SDHC 128GB kart girişi, Ses & Alarm Giriş Çıkışı	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>IP SPEED DOME / DEEP LEARNING</b>			
	 <b>DS-2DF7232IX-AELW</b>	<b>2MP Speed Dome IP Kamera (32X optik) (H.265+) (Silecekli)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 4.5~144mm lens, <b>32x Optik/16x</b> Dijital Zoom <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Ses ve Yüz algılama, Akıllı Takip), <b>150 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahilli Silecek, ONVIF, IP66, High-PoE, 24V AC, <u>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DF8236IX-AEL</b> 	<b>2MP Speed Dome IP Kamera (Deep Learning)</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 5.7~205.2mm lens, <b>36x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Optik Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği ( <b>İnsan ve Araç Filtresi</b> ile Akıllı Takip, Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>200 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, <u>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DF8836IX-AEL</b> 	<b>8MP Speed Dome IP Kamera (Deep Learning)</b> 2/3" Progressive Scan CMOS, 4096x2160 (8MP@25fps), 7.5~270mm lens, <b>36x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, Optik Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği ( <b>İnsan ve Araç Filtresi</b> ile Akıllı Takip, Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>200 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, <u>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</u>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>LAZER IP PTZ</b>			

	 <b>DS-2DF8225IH-AEL</b>  	<b>2MP DarkfighterX Speed Dome IP Kamera 200 metre (Deep Learning)</b> <b>2 Adet</b> 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@30fps), 4.8~120mm lens, <b>25x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Optik Defog, 24 Bölge Maskeleye, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği ( <b>İnsan ve Araç Filtresi</b> ile Akıllı Takip, Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>200 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10 High-PoE, 24V AC, <b>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>DP-2LF5230-I5</b>	<b>2MP Speed Dome IP Kamera 500 metre Lazer (30X optik)</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 4.3~129mm lens, <b>30x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>D-WDR</b> , BLC, HLC,Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>500 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66,IK10,High-PoE, 24V AC, <b>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DF825015X-AELW</b> 	<b>2MP Speed Dome IP Kamera 500 metre Lazer (50x optik) (H.265+) (Silecekli)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), 6.6~330mm lens, <b>50x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Optik Defog, <b>OIS</b> , 24 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>500 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, <b>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DF823615X-AELW</b> 	<b>2MP Speed Dome IP Kamera 500 metre Lazer (36X optik) (H.265+) (Silecekli)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), 5.7~205.2mm lens, <b>36x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Optik Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği ( <b>İnsan ve Araç Filtresi</b> ile Akıllı Takip, Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>500 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek,IP67,IK10,High-PoE,24V AC, <b>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DF883615X-AELW</b> 	<b>8MP Speed Dome IP Kamera 500 metre Lazer (36X optik) (H.265+) (Silecekli)</b> 2/3" Progressive Scan CMOS, 4096x2160 (8MP@25fps), 7.5~270 mm lens, <b>36x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, Optik Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği ( <b>İnsan ve Araç Filtresi</b> ile Akıllı Takip, Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>500 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, <b>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DF825018X-AELW</b>	<b>2MP Speed Dome IP Kamera 800 metre Lazer (50x Optik) (H.265+) (Silecekli)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), 6.6~330mm lens, <b>50x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Optik Defog, OIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>800 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, <b>PoE enjektör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.</b>	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DY9188-AIA</b> 	<b>2MP PTZ IP Kamera 1000 metre Lazer (36x Optik) (Silecekli)</b> 1/1.9" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920 x 1080 (1080p @25fps), 5.7~205.2mm lens, <b>36x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>True WDR</b> , HLC, BLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>1000 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP66, 24V AC.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DY923618X-A</b> 	<b>2MP PTZ IP Kamera 800 metre Lazer (36x Optik) (Silecekli)</b> 1/1.9" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920 x 1080 (1080p @ 50fps), 5.6~207mm lens, <b>36x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , HLC, BLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>800 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP66, 24V AC.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DY9250IAX-A</b>	<b>2MP PTZ IP Kamera 1000 metre Lazer (50x Optik) (Silecekli)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920 x 1080 (1080p @50fps), 6.6~330mm lens, <b>50x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , HLC, BLC, Defog, OIS, 24 Bölge Maskeleye, <b>1000 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP66, 24V AC.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DP1636Z-D</b> 	<b>16MP PanoVu 360°Panoramic+2MP PTZ IP Kamera 120dB WDR (36X optik)</b> <b>8 Adet</b> 1.9" Progressive Scan CMOS,2x4096x1800 (8MP@30fps), 1 Adet 1/9" Progressive Scan CMOS <b>PTZ Kamera</b> , 5.7~205.2mm lens, <b>36x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , HLC, Defog, 24 programlanabilir gizlilik maskeleye, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz, Ses Algılama ve Akıllı Takip), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 36V DC.	<b>Fiyat Sorunuz</b>



	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2DP1636ZIX-D/236</b></p> <p><b>DARKFIGHTER</b></p>	<p><b>16MP PanoVu 360°Panoramic+2MP PTZ IP Kamera 120dB WDR (36X optik)</b>  <b>8 Adet</b> 1.8" Progressive Scan CMOS,2x4096x1800 (8MP@30fps), 1 Adet 1/8" Progressive Scan CMOS <b>PTZ Kamera</b>, 5.6~208mm lens, <b>36x Optik</b>/16x Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b>, HLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz, Ses Algılama ve Akıllı Takip), <b>200 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 36V DC.</p>	Fiyat Sorunuz
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2DP1636ZX-D/236</b></p>	<p><b>16MP PanoVu 360°Panoramic+2MP PTZ IP Kamera 120dB WDR (36X optik)</b>  <b>8 Adet</b> 1.8" Progressive Scan CMOS,2x4096x1800 (8MP@30fps), 1 Adet 1/8" Progressive Scan CMOS <b>PTZ Kamera</b>, 5.6~208mm lens, <b>36x Optik</b>/16x Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>Optik WDR</b>, HLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz, Ses Algılama ve Akıllı Takip), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 36V DC.</p>	Fiyat Sorunuz
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2CD6A64F-IHS/NFC</b></p>	<p><b>24MP PanoVu 180°Panoramic IP Kamera 50metre IR WDR (H.265)</b>  1.8" Progressive Scan CMOS, 8208 × 3072 (24MP @30fps), 5.5mm Lens, <b>H.265</b> görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses 1/1 ve Alarm 2/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>105dB WDR</b>, BLC,Bölge Maskeleye, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>50 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, FC Fiber Bağlantı Arayüzü, 36V DC.</p>	Fiyat Sorunuz
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2DP1636-D</b></p>	<p><b>PanaVu 360° Panoramic IP Kamera</b>  <b>8 Adet</b> 1.9" Progressive Scan CMOS,2x2400x3840 (8MP@30fps), H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, HLC, BLC, Ses Algılama, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,Fiber Bağlantı Arayüzü, ONVIF, IP66, 36V DC.</p>	Fiyat Sorunuz
<b>TERMAL IP KAMERALAR</b>			
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2TS03-25UM/W</b></p>	<p><b>Termal EI Monoküler Kamera</b>  Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 384 × 288 , GPS, WiFi, Dahili Hafıza 16 GB,DDE, 3D DNR, AGC, 2x Digital Zoom,0.39-inch OLED LCD, 25mm Lens,NETD 50mk,MRAD 0.68, F number 1.0, Dahili hafıza üzerine video kayıt, resim çekme özelliği, IP67, 5V DC, -30 °C – 55 °C</p>	Fiyat Sorunuz
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2TD2166-35</b></p> <p><b>DeepinView</b></p>	<p><b>Termal Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+)</b>  Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal:<b>640x512@50fps</b>, 35mm lens, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(25°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b>), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2TD2366-100</b></p> <p><b>DeepinView</b></p>	<p><b>Termal Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+) (100mm Lens)</b>  Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal:<b>640x512@50fps</b>, 100mm lens, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(25°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b>), Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2TD2636-10</b></p> <p><b>DeepinView</b></p>	<p><b>Termal + Optik Bi-spectrum Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+)</b>  Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal:<b>384x288@50fps</b>,10mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 6mm lens, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(0.04°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b>), <b>40 metre</b> infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2TD2866-25</b></p> <p><b>DeepinView</b></p>	<p><b>Termal + Optik Bi-spectrum Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+)</b>  Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal:<b>640x512@50fps</b>, 25mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 7mm lens, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(0.04°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b>), <b>100 metre</b> infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz
	<p><b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p> <p><b>DS-2TD2466-50Y</b></p> <p><b>DeepinView</b></p>	<p><b>Anti-Corrosion Termal Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+)</b>  Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal:<b>640x512@50fps</b>, 50mm lens, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses &amp; Alarm Giriş Çıkışı, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(0.04°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b>), Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, <b>316L Paslanmaz Çelik</b>, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.</p>	Fiyat Sorunuz

	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2TD2466-25X</b> <b>DeepinView</b>	<b>Ex-Proof Thermal Bullet IP Kamera (DeepinView) (H.265+)</b> Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: <b>640x512@50fps</b> , 25mm lens, <b>H.264+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(0.04°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Deep Learning Tabanlı Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b> ), Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, <b>Patlamaya Dayanıklı</b> , IP66, 12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2TD4166-50</b>	<b>Thermal + Optik Bi-spectrum Speed Dome IP Kamera</b> Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: <b>640x512@50fps</b> , 50mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/1.9" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 5.7~205.2mm lens, <b>36x Optik</b> /16x Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk (25°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Video Analiz</b> Desteği ( <b>Akıllı Takip</b> , Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b> ), <b>200 metre</b> infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 24V AC.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2TD6166-50B2L</b>	<b>Thermal + Optik Bi-spectrum PTZ IP Kamera (50mm)</b> Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: <b>640x512@50fps</b> , 50mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 8~250mm lens, <b>32x Optik</b> /16x Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 50mk (25°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b> ), <b>500 metre</b> infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 24V AC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2TD6266-75C2L</b>	<b>Thermal + Optik Bi-spectrum PTZ IP Kamera (75mm)</b> Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: <b>640x512@50fps</b> , 75mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 6.7~330mm lens, <b>49x Optik</b> /16x Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk (25°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Video Analiz</b> Desteği ( <b>Akıllı Takip</b> , Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b> ), <b>500 metre</b> infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 24V AC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2TD6266-100C2L</b>	<b>Thermal + Optik Bi-spectrum PTZ IP Kamera (100mm)</b> Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: <b>640x512@50fps</b> , 100mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 6.7~330mm lens, <b>49x Optik</b> /16x Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk (25°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Video Analiz</b> Desteği ( <b>Akıllı Takip</b> , Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b> ), <b>500 metre</b> infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 24V AC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2TD8166-180ZE2F</b>	<b>Thermal + Optik Stable PTZ IP Kamera (45-180mm Varifocal Thermal, 12.5-775mm Optik Lens)</b> Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: <b>640x512@50fps</b> , <b>45-180mm</b> lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, <b>12.5-775mm</b> lens, <b>62x Optik</b> /16x Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk (0.05°C) daha düşük, F#=1.0, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, <b>Isı Algılama, Yangın Algılama</b> ), Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 48V DC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>NVR / NAS</b>			
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-9632NI-I8</b>	<b>32 KANAL NVR, 8 SATA PORTU (RAID)</b> 32 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 3.0, 8 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-9664NI-I8</b>	<b>64 KANAL NVR, 8 SATA PORTU (RAID)</b> 64 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 3.0, 8 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-9632NI-H16</b>	<b>32 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID)</b> 32 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-9664NI-H16</b>	<b>64 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID)</b> 64 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-96128NI-H16</b>	<b>128 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID)</b> 128 Kanal IP Kamera kaydı, <b>576Mbps</b> Kayıt / 512Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Girişi, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> , Dual Power Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>

	 <b>DS-96128NI-16/H</b>	<b>128 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID)</b> 128 Kanal IP Kamera kaydı, <b>768Mbps</b> Kayıt / 512Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Girişi, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> , Dual Power Desteği. <b>VideoWall</b> Yönetim Desteği, 6 HDMI Çıkışı, 1 HDMI Girişi.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-96128NI-H24</b>	<b>128 KANAL NVR, 24 SATA PORTU (RAID)</b> 128 Kanal IP Kamera kaydı, <b>576Mbps</b> Kayıt / 512Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 24 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Girişi, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> , Dual Power Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-96128NI-H24/H</b>	<b>128 KANAL NVR, 24 SATA PORTU (RAID)</b> 128 Kanal IP Kamera kaydı, <b>768Mbps</b> Kayıt / 512Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 24 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Girişi, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> , Power Desteği. <b>VideoWall</b> Yönetim Desteği, 6 HDMI Çıkışı, 1 HDMI Girişi.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-96256NI-H24/H</b>	<b>256 KANAL NVR, 24 SATA PORTU (RAID)</b> 256 Kanal IP Kamera kaydı, <b>768Mbps</b> Kayıt / 768Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, <b>H.265+</b> kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 24 Adet SATA Portu ( <b>Her Port Max. 10TB destekler</b> ), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Girişi, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, <b>RAID (0, 1, 5, 6, 10)</b> , Power Desteği. <b>VideoWall</b> Yönetim Desteği, 6 HDMI Çıkışı, 1 HDMI Girişi.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>IP EXPLOSION PROOF KAMERALAR</b>			
	 <b>DS-2XE6242F-IS/316L</b>	<b>4MP Bullet IP Kamera (H.265+) (Alarm)</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4Mp@25fps), 4mm lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>ATEX, IECEX, NEMA 4x, C5-M</b> , 220V AC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2XE6452F-IZHRS</b>	<b>5MP Motorize Bullet IP Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2592x1944 (5Mp@25fps), <b>2.8-12mm Motorize</b> lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses ve Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, D-WDR, BLC, Defog, EIS, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama, Nesne Sayımı), <b>80 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP68, 316L Çelik Kasa, <b>ATEX, IECEX, NEMA 4x</b> , 220V AC ve PoE+ Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2XE6422FWD-IZHRS</b>	<b>2MP Motorize Bullet IP Kamera (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2Mp@50fps), <b>2.8-12mm Motorize</b> lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses ve Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama, Nesne Sayımı), <b>80 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP68, 316L Çelik Kasa, <b>ATEX, IECEX, NEMA 4x</b> , 220V AC ve PoE+ Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DY9236I-CWX(W/316L)</b>	<b>2MP PTZ IP Kamera</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 5.7-205.2mm lens, <b>36x Optik</b> /16x Dijital Zoom, <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleyme, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>150 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP68, TUV 17 ATEX 8118, IECEX TUR 17.0049, 220V AC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2DF6223-CX(W)</b>	<b>2MP Speed Dome IP Kamera</b> 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@50fps), 5.9-135.7mm lens, <b>23x Optik</b> /16x Dijital Zoom, <b>H.264+</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, 8 Bölge Maskeleyme, <b>Video Analiz</b> Desteği ( <b>Akıllı Takip</b> , Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP68, TUV 17 ATEX 8118, IECEX TUR 17.0049, 220V AC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>ANTI-CORROSION IP KAMERALAR</b>			
	 <b>DS-2XC6142FWD-IS</b>	<b>4MP Dome IP Kamera 10 metre IR (H.265+)</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4Mp@25fps), 4mm lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>WF-2, NEMA 4X, C5-M</b> , IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	 <b>DS-2CD6626B-IZHS</b> <b>DARK FIGHTER</b> <b>LOW LIGHT</b>	<b>2MP Motorize Bullet IP Kamera 80 metre IR (H.265+) (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@50fps), <b>2.8-12mm Motorize</b> Auto Focus lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses ve Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, EIS, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), <b>80 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>316L Paslanmaz Çelik, NEMA 4X, C5-M</b> , IP67, Dahili Isıtıcı, 24V AC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>

	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2CD6626DS-IZHS</b> <b>DARKFIGHTER</b> <b>LOW LIGHT</b>	<b>2MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS,1920x1080(1080p@50fps), <b>2.8-12mm Motorize</b> lens, <b>H.264</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, <b>Ses ve Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, ROI, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>316L Paslanmaz Çelik, WF2, NEMA 4X, C5-M</b> , IP67, Dahili Isıtıcı, 12V DC, 24V AC, PoE+ Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2CD6626B/E-HIR5</b> <b>DARKFIGHTER</b> <b>LOW LIGHT</b>	<b>2MP Motorize Bullet IP Kamera 50 metre IR (Ses &amp; Alarm)</b> 1/1.8" Progressive Scan <b>Ultra Low Light</b> CMOS, 1920x1080 (1080p@50fps), <b>3.8-16mm Varifocal</b> lens, <b>H.264</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Ses ve Alarm</b> Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, EIS, Defog, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi), <b>50 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>316L Paslanmaz Çelik, WF2, NEMA 4X, C5-M</b> , IP67, 24V AC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2DT6223-AELY</b> <b>DARKFIGHTER</b> <b>LOW LIGHT</b>	<b>2MP Speed Dome IP Kamera</b> 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 5.9-135,7mm lens, <b>23x Optik/16x</b> Dijital Zoom, <b>H.264</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleyme, <b>Video Analiz</b> Desteği ( <b>Akıllı Takip</b> , Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, <b>C5-M, NEMA 4X</b> , Hi-PoE, 24V AC Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>MOBİL ÜRÜNLER</b>			
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-M2504HNI/GLF/WI</b>	<b>4 Kanal Mobil NVR (4 PoE Portu)</b> 4 Kanal IP Kamera, 4 Kanal Ses Kaydı, 1920x1080 kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H264 kayıt formatı, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü, 2 Adet 2.5" SATA/SSD Portu (Her Port 1TB destekler), 1 Adet RJ45 10/100Mbps, Dahili 4 Adet PoE portu, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Modülü, 3G/4G Modülü, SD/SDHC 128GB kart desteği, Dahili WiFi Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-M5504HM-T</b>	<b>4 Kanal TVI Mobil DVR</b> 4 Kanal TVI Kamera 720p Çözünürlük veya 4 Kanal IP Kamera 1080p Çözünürlük, 4 Kanal Ses Kaydı, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü, 1 Adet 2.5" SATA / SSD ( Her Port 2TB destekler ), 1 Adet RJ45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Mdoülü, 3G/4G Modülü,SD/SDHC 128GB kart desteği, Dahili WiFi Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-M2508HNI</b>	<b>8 Kanal Mobil NVR (8 PoE Portu)</b> 8 Kanal IP Kamera, 8 Kanal Ses Kaydı, 1920x1080 kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H264 kayıt formatı, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü, 1 Adet e-SATA, 2 Adet 2.5" SATA/SSD Portu (Her Port 1TB destekler), 1 Adet RJ45 10/100Mbps, Dahili 8 Adet PoE portu, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Modülü, 3G/4G Modülü, Dahili WiFi Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-MP7608HNI/GLF/WI</b>	<b>16 Kanal Mobil NVR (8 PoE Portu)</b> 16 Kanal IP Kamera, 16 Kanal Ses Kaydı, 1920x1080 kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H265 kayıt formatı, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü,, 2 Adet 2.5" SATA/SSD Portu (Her Port 2TB destekler), 2 Adet RJ45 10/100/1000Mbps, Dahili 8 Adet PoE portu, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Modülü, 3G/4G Modülü, Dahili WiFi Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2504HMI/GW</b>	<b>4 Kanal Mobil DVR</b> 4 Kanal Kamera, 4 Kanal Ses Kaydı, WD1 Çözünürlük, H264 kayıt formatı, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü, 1 Adet 2.5" SATA / SSD ( Her Port 2TB destekler ), 1 Adet RJ45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Mdoülü, 3G/4G Modülü,SD/SDHC 128GB kart desteği, Dahili WiFi Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2CD6510D-IO</b>	<b>1.3MP Mini Mobil Dome IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon)</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280x960 (960p @25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, H.264 Görüntü sıkıştırma formatı, <b>Dahili Mikrofon</b> , Dual Stream, D-WDR, 3D DNR, BLC, <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>IP66, IK08</b> , 12V DC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2XM6122FWD-I</b>	<b>2MP Mini Mobil Dome IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon)</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, <b>H.265</b> Görüntü sıkıştırma formatı, <b>Dahili Mikrofon</b> , Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, <b>Video Analiz</b> desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Sahne ve Yüz algılama), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>IP66, IK08</b> , 12V DC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. <b>DS-2CD6520D-IO</b>	<b>2MP Mini Mobil Dome IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon)</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm (4,6,8 opsiyonel) lens, <b>H.264</b> Görüntü sıkıştırma formatı, <b>Dahili Mikrofon</b> , Dual Stream, 3D DNR, <b>D-WDR</b> , BLC, <b>Video Analiz</b> desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>IP66, IK08</b> , 12V DC ve PoE Desteği.	<b>Fiyat Sorunuz</b>

 	<b>HIKVISION</b> DS-2XM6726G0-IS/ND	<b>2MP Mini Mobil Dome Kamera 30 metre IR (H.265+) (Dahili Mikrofon)</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm lens (2-4-6-8mm opsiyonel), <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, <b>Dahili Mikrofon, 120dB WDR</b> , 3D DNR, BLC, <b>Video Analiz</b> Desteği ( Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma algılama, Sahipsiz nesne, Yüz Algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10,12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> DS-2XM6212FWD-I	<b>1.3MP Mini Mobil IP Kamera 30 metre IR</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1280x960 (960p @25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Sahne değişimi, Fokus ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>IP67</b> ,12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> DS-2XM6222FWD-I	<b>2MP Mini Mobil IP Kamera 30 metre IR</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Sahne değişimi, Fokus ve Yüz algılama), <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, <b>IP67</b> ,12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> DS-2XM6512WD-I	<b>1.3MP Mobil IP Dome Kamera 50 metre IR</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1280x960 (960p@25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne, Sahne, Fokus ve Yüz algılama), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, ONVIF, <b>IP68, IK10</b> , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> DS-2XM6522WD-I	<b>2MP Mobil IP Dome Kamera 50 metre IR</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm (4-6mm opsiyonel) lens, <b>H.265+</b> Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, HLC, Defog, EIS, <b>Video Analiz</b> desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne, Sahne, Fokus ve Yüz algılama), <b>10 metre</b> gece görüş mesafesi, ONVIF, <b>IP68, IK10</b> , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> iDS-2XM6810F-IC	<b>Dual-Lens 3D Mobil Kişi Sayma Kamerası</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 640x960@25fps, 2mm lens, H.264 desteği, 3D DNR, <b>3 metreye</b> kadar Görüş mesafesi, ONVIF, 12V DC ( 8V~36V DC arasında çalışabilir) ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> AE-VC122T-ITS	<b>1MP Mobil Dome Kamera 30 metre IR</b> 1MP Progressive Scan CMOS, 720p@25fps, 2.8mm (2.1 / 3.6mm opsiyonel) lens, Dahili Mikrofon, <b>30 metre</b> gece görüş mesafesi, DC6V~16V çalışma voltajı.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> AE-VC123T-ITS	<b>1MP Mobil Dome Kamera 3 metre IR</b> 1MP Progressive Scan CMOS, 720p@25fps, 2.8mm (2.1/3.6mm opsiyonel) lens, Dahili Mikrofon, <b>3 metre</b> gece görüş mesafesi, DC6V~16V çalışma voltajı.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> DS-2CS54D7T-IRS	<b>2MP Mini Dome Kamera 20 metre IR</b> 2MP Progressive Scan CMOS, 1928x1088 (1080p@25fps), 2.8mm (3.6/6mm opsiyonel) lens, Dahili Mikrofon, OSD Menü, <b>120dB WDR</b> , BLC, Smart IR Desteği, AGC, <b>20 metre</b> gece görüş mesafesi, IK07, 12V DC çalışma voltajı.	Fiyat Sorunuz
	<b>HIKVISION</b> DS-MP1301	<b>7" LCD Monitör</b> 7" TFT LCD Panel,800x480 RGB,Mobil cihazlara özel pin bağlantısı,Geri görüş kamerasına direk bağlantı soketi, 2xAlarm,Monitör üzerinden menü kontrolü,IP54	Fiyat Sorunuz
	<b>ELG7070</b>	<b>7" LCD Dokunmatik Monitör</b> 7" TFT LCD Panel,1080P, 4Telli Dokunmatik Ekran Teknolojisi, HDMI, VGA, 2xAV, 1 kanal Ses Giriş/Çıkışı Kumanda kontrolü, 75x75mm VESA montaj delikleri	Fiyat Sorunuz
	<b>ELG1000</b>	<b>10" LCD Dokunmatik Monitör</b> 10" TFT LCD Panel, 4 Telli Dokunmatik ekran teknolojisi, HDMI, VGA, DVI, YPbPr, çeşitli uygulamalar için AV 2x 1W stereo hoparlörler,0,9 ~ 24V geniş giriş gerilimi, 75x75mm VESA montaj delikleri,Robust Masaüstü / duvara monte standı ,IP55, EN-50155,Shock Proof	Fiyat Sorunuz

	<b>HIKVISION</b> DS-1350HMI	<b>İki Yönlü İletişim</b> 2 Yönlü iletişim desteği, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, 1 Metre Algılama Mesafesi, bağlantı kabloları dahil.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> DS-1530HMI	<b>Panik Butonu</b> Güç, Kayıt ve Hata için 3 Adet Bildirim ışığı, Dahili Buton, Uzaktan Kumanda Alıcısı, RS-232 bağlantı arayüzü, 30W x 19D x 80H mm	<b>Fiyat Sorunuz</b>
<b>ÖZEL IP ÜRÜNLER</b>			
	<b>HIKVISION</b> DS-2CD6412FWD-XX	<b>Pinhole Kamerası</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280x960 @25 fps, 2.8mm (2,3,7,4,6mm opsiyonel) Lens, H.264 görüntü sıkıştırma formatı, <b>120dB WDR</b> ,3D DNR,BLC,Defog,EIS, Alarm Giriş Çıkışı, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,ONVIF, 12 Volt DC ve POE	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> IDS-2CD6810F-IV/C	<b>Dış Ortam Kişi Sayma Kamerası</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 640x960 @25 fps, 2.0mm Auto iris (4mm opsiyonel) Lens, H.264 görüntü sıkıştırma formatı, 3D DNR, Alarm Giriş Çıkışı, <b>5 metre</b> gece görüş mesafesi, ONVIF, <b>IP66</b> , 12 Volt DC ve POE, Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Rapor, E-mail ile rapor paylaşımı, Yükseklik Filtresi.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> IDS-2CD6810F/C	<b>İç Ortam Kişi Sayma Kamerası</b> 1/3" Progressive Scan CMOS, 640x960 @25 fps, 2.0mm (4mm opsiyonel) Lens, H.264 görüntü sıkıştırma formatı, 3D DNR, Alarm Giriş Çıkışı, ONVIF, 12 Volt DC ve PoE, Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Rapor, E-mail ile rapor paylaşımı, Yükseklik Filtresi.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> iDS-2CD8426G0/F DeepinView	<b>2MP Yüz Tanıma Kamerası 10 metre IR</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @ 25fps), 2 Adet 4mm lens , <b>H.265+</b> görüntü sıkıştırma formatı, 5 Adet Video Stream, Ses ve Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>120dB WDR</b> , BLC, <b>Yüz Tanıma ve Anlık Alarm Oluşturma</b> , Ses Algılama, 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 36V DC.	<b>Fiyat Sorunuz</b>
	<b>HIKVISION</b> DS-2CD6A64F-IHS/NFC	<b>24MP PanoVu 180°Panoramic IP Kamera 50metre IR WDR (H.265)</b> 1.8" Progressive Scan CMOS, 8208 x 3072 (24MP @30fps), 5.5mm Lens, <b>H.265</b> görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 2/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, <b>105dB WDR</b> , BLC, HLC, 24 Bölge Maskeleme, <b>Video Analiz</b> Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), <b>50 metre</b> gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, FC Fiber Bağlantı Arayüzü, 36V DC.	<b>Fiyat Sorunuz</b>